Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

50X1-HUM

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

50X1-HUM

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

COUNTRY USSR (Arctic)

REPORT

SUBJECT Soviet Charts and Light Lists, Nautical charts for the Karskiye Vorota-Yenisey region

DATE DISTR. 7 November 1957

NO. PAGES 1 50X1-HUM

REQUIREMENT NO.

REFERENCES

DATE OF INFO.

PLACE & DATE ACQ. 50X1-HUM

SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

Soviet navigational publications

50X1-HUM

a. A 62-page publication entitled Lights, Signals, and Radio-Navigation Aids for the Karskiye Vorota-Yenisey Region (Ogni, Znaki, i Radiotekhnicheskiye Sredstva Rayona Karskiye Vorota-Yenisey) corrected to 17 August 1956.

b. A group of 10 nautical charts, as follows:

a) Ostrova Novaya Zemlya, 1 : 1,000,000.
b) Kara Sea, from Ostrova Novaya Zemlya to Ostrov Dikson, 1: 700,000.
c) Approaches to Proliv Karskiye Vorota and Proliv Yugorskiy Shar, 1 : 250,000.
d) Yeniseyskiy Zaliv, from Reka Golchikha to Dikson, 1 : 200,000.
e) Yenisey River, from Mys Sopochnaya Karga to Mys Dorofeyevskiy, 1 : 100,000.
f) Yenisey River, from Mys Dorofeyevskiy to Baykalovo, 1 : 100,000.
g) Yenisey River, from Baykalovo to Ostrov Bolshoy, 1 : 100,000.
h) Yenisey River, from Ostrov Bolshoy to Tochino, 1 : 100,000.
i) Yenisey River, from Tochino to Nikolskoye, 1: 100,000.
j) Yenisey River, from Nikolskoye to Igarka, 1 : 100,000.

When detached from this report, the above publication and charts are classified FOR OFFICIAL USE ONLY.

Distribution of Attachments:

50X1-HUM

Navy: Retention (Copy 1)
ORR: Loan (Copy 2)

50X1-HUM

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

50X1-HUM

STATE	X	ARMY	X	NAVY	X	AIR	X	FBI		AEC						

(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".)

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

STAT

ОГНИ, ЗНАКИ
И
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РАЙОНА
КАРСКИЕ ВОРОТА — ЕНИСЕЙ

Откорректировано на 17 августа 1956 г.

1956

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Схема района (вклейка).

Алфавитный указатель 7

Перечень принятых сокращений 10

Общие замечания 11

Таблица дальности видимого горизонта 15

Номограмма дальности видимости предметов 16

Характер огней средств навигационного оборудования (вклейка).

Описание систем навигационного оборудования в водах Союза ССР плавучими предостерегательными знаками 17

Отдел I. Средства навигационного оборудования

Баренцово море
Юго-восточная часть 28

Баренцово и Карское моря
Пролив Карские Ворота 34

Баренцово море
Острова Новая Земля 38
Западный берег Новой Земли 40

Карское море
Восточный берег Новой Земли 44
Юго-западная часть 52
Острова Вилькицкого и Свердрупа 58
Енисейский залив 60

Отдел II. Радиотехнические средства

Береговые радиостанции 83

Радиомаяки 83

Связь с лоцманским судном 86

Вызов ледокола или самолета 86

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

Лист II

З Н А К И
ОГРАЖДЕНИЯ СТОРОН КАНАЛОВ И ФАРВАТЕРОВ

ЗНАКИ СТОРОН КАНАЛА И ФАРВАТЕРА

Левой стороны



Рис. 1

Правой стороны



Рис. 2

ПОВОРОТНЫЕ ЗНАКИ КАНАЛА И ФАРВАТЕРА

Поворотные левой стороны



Рис. 3

Поворотные правой стороны



Рис. 4

ЗНАКИ РАЗДЕЛЕНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛОВ И ФАРВАТЕРОВ



Рис. 5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

Лист IIа

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПОСТАНОВКИ ПЛОВУЧИХ ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ПО СИСТЕМЕ ОГРАЖДЕНИЯ СТОРОН В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПОВОРОТОВ, РАЗДЕЛЕНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛОВ И ФАРВАТЕРОВ



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8

Условные обозначения знаков

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

ЗНАКИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСЕЙ ФАРВАТЕРОВ И РЕКОМЕНДОВАННЫХ КУРСОВ

ОСЕВЫЕ

Рис 1

ПОВОРОТНЫЕ ОСЕВЫЕ



Рис 2

ЗНАКИ ОГРАЖДЕНИЯ ЗАТОНУВШИХ СУДОВ



Рис 3

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

Лист IV

ЗНАКИ ОГРАЖДЕНИЯ РЫБОЛОВНЫХ СНАСТЕЙ



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

ЗНАКИ ОГРАЖДЕНИЯ КАБЕЛЕЙ



10+10=20

Рис. 1

ЗНАКИ ЯКОРНЫХ СТОЯНОК



65+25=30

Рис 2

ЗНАКИ КАРАНТИННЫХ СТОЯНОК



Рис. 3

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

Лист VI

ПРИМЕРНЫЕ ВИДЫ БУЕВ И БАКАНОВ С ТОПОВЫМИ ФИГУРАМИ И ВЕХ С ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ШАРАМИ











Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Лист VIa

Лист VIб

















FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

ВЕХИ С ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ШАРАМИ



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

ХАРАКТЕР ОГНЕЙ СРЕДСТВ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

СХЕМА РАЙОНА



FOR OFFICIAL USE ONLY
STAT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

ЗНАКИ
ОГРАЖДЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ОПАСНОСТЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО СТРАН СВЕТА
(по компасу)



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 :
CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

Отдел I

СРЕДСТВА НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 :
CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

	№
А	
Абросимов, светящий знак	58
Амдерма, створ светящих знаков	64—65
Б	
Базарный, знак	29
Белый, знак	72
Белый, маяк	70
Белый Югорский, светящий знак	61
Бельков, светящий знак	7
Благополучия, знак	46
Болванский, светящий знак	19
Болтенский, светящий буй	107
Большой Воронов, знак	17
Большой Кораблик, светящий знак	96
Большой Логинов, светящий знак	23
Большой Медвежий, маяк	77
Бражников, светящий знак	106
Брандт, знак	54
Бритвин Мыс, светящий знак	37
Бритвин Остров, светящий знак	25
В	
Вайгач, остров. Огни и знаки	9—13
Варзугина, знак	111
Вега, створ светящих знаков	85—86
Вери, светящий знак	78
Вилькицкий, знак	75
Вилькицкий, маяк	74
Вилькицкого, остров. Огни и знаки	73—75
Вишневский, светящий знак	57
Воронин, знак	51
Входной, светящий знак	30
Вылкин Нос, светящий знак	67
Выходной, маяк	52
Г	
Галл, светящий знак	55
Голец, светящий знак	38
Гребень, маяк	9
Д	
Двойной, знак	116
Диксон, порт. Огни	77—96
Диксон, светящий знак	90
Долгий, знак	39
Долгий Северо-Западный, знак	6
Е	
Ефремов Камень, знак	100
Ефремов Камень, светящий знак	99
Ж	
Желания, светящий знак	42
З	
Западный Вилькицкий, знак	73

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

	№
И	
Ильичева, светящий знак	98
К	
Карнов, знак	10
Козлиновский, знак	13
Колгуевский Восточный, светящий знак	2
Колгуевский Северный, маяк	1
Колюбакин, светящий знак	14
Крашенинников, светящий знак	49
Крестовский Северный, светящий знак	112
Крестовский Южный, знак	114
Ксеньевский Северо-Западный, створ светящих знаков	127—128
Ксеньевский Южный, створ светящих знаков	129—130
Кузькин, остров Огни	101—105
Кузнецовский, светящий знак	109
Кусов Нос, светящий знак	24
Кушный, знак	31
Л	
Ческий, светящий знак	118
Литке, светящий знак	56
Лутковский, знак	48
Лямчин, светящий знак	12
М	
Мака, знак	43
Макаревич, светящий знак	108
Малый Корсаковский, светящий знак	120
Малый Олений, створ светящих знаков	79—80
Малый Янов, знак	16
Марре-Саля, светящий знак	68
Матвеев, светящий знак	5
Мешников, маяк	20
Местный, светящий знак	63
Н	
Наездник, светящий знак	36
Наковальня, створ светящих знаков	83—84
Нижний, знак	121
О	
Озерной, знак	21
Олений, светящий знак	18
Опасный, светящий знак	45
П	
Паньков, знак	40
Парус-Луда, светящий знак	8
Пахтусов, светящий знак	47
Песчаный Енисейский, светящий знак	122
Петровского банки, светящий буй	119
Поворотный, светящий знак	95
Подрезов, светящий знак	33
Поеловый, знак	123
Полынья, светящий знак	42
Превен Восточный, светящий знак	89
Превен Западный, светящий знак	88
Р	
Рагозина, знак	71
Ратманова, знак	60
Рок, светящий знак	53
Русанов, знак	26
Русский Заворот, светящий знак	4
С	
Савина, знак	59
Савина Коврига, светящий знак	32
Сариха, створ светящих знаков	125—126
Саучиха, светящий знак	34
Саханин Мыс, знак	28
Саханин Остров, знак	27
Свердруп, светящий знак	76
Северный, створ светящих знаков	93—94
Северный Гусиный Нос, светящий знак	35
Северо-Восточный, светящий знак	91
Сибирякова, остров Огни	101—105
Сибиряков Западный, светящий знак	101
Сибиряков Северо-Восточный, светящий знак	105
Сибиряковский, светящий буй	110
Сибиряков Юго-Восточный, светящий знак	104
Сибиряков Юго-Западный, светящий знак	102
Сибиряков Южный, светящий знак	103
Скуратова, створ светящих знаков	81—82
Сопочная Карга, светящий знак	131
Спорый Наволок, светящий знак	44
Средний, знак	22
Створный, знак	11
Столбовой, маяк	41
Т	
Таймыр банки, светящий буй	97
Х	
Харасавэй, маяк	69
Ходовариха, маяк	3
Ч	
Чаяшный, светящий знак	117
Чирачий, светящий знак	15
Ш	
Шайтанский, светящий знак	124
Широкая Бухта, светящий знак	113
Шишмарев, светящий знак	50
Шпиндлер, светящий знак	66
Э	
Эклипс банки, светящий буй	87
Ю	
Южно-Крестовский, светящий буй	115
Я	
Ярославль, маяк	62

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

П. — Постоянный.
Пр. — Проблесковый, проблеск.
Ч. Пр. — Часто-проблесковый.
Прер. Ч. Пр. — Прерывистый часто-проблесковый.
Гр. Пр. (3) — Группо-проблесковый (3 проблеска)
Зтм. — Затмевающийся, затмение.
Гр. Зтм. (2) — Группо-затмевающийся (2 затмения).
П. Пр. — Постоянный с проблесками.
П. Гр. Пр. — Постоянный с группой проблесков.
Пер. П. — Переменный постоянный.
Пер. Пр. — Переменный проблесковый.
Пер. Гр. Пр. — Переменный группо-проблесковый.
Пер. Зтм. — Переменный затмевающийся.
Пер. Гр. Зтм. — Переменный группо-затмевающийся.
Пер. П. Пр. — Переменный постоянный с проблесками.
Пер. П. Гр. Пр. — Переменный постоянный с группой проблесков
В. — Вертящийся.
Смш. — Смешанный
(авт.) — Автоматический (необслуживаемый).
Темн. — Темнота.
Молч. — Молчание.
Пер. — Период.
сек. — Секунда.
с — Секунда (при характере огней).
мин. — Минута.
м — Метр.
кбт. — Кабельтов.
Бл — Белый.
Кр. — Красный.
Зл. — Зеленый.
Ор. — Оранжевый.
Сн. — Синий.
Фл. — Фиолетовый.
(прибл.) — Приближенно.
СНО — Средства навигационного оборудования.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В настоящем руководстве „Огни, знаки и радиотехнические средства района Карские Ворота — Енисей" приводятся сведения о навигационном оборудовании в Баренцовом и Карском морях.

В Отделе I руководства даются сведения о маяках, светящих знаках, огнях, светящих буях, несветящих знаках и буях, а также о средствах звуковой туманной сигнализации; упоминается и о наличии при маяках радиомаяков.

В Отделе II руководства даются сведения о радиотехнических средствах.

Описание СНО дается в географической последовательности с присвоением каждому СНО соответствующего порядкового номера. Средствам звуковой туманной сигнализации, находящимся при маяках или светящих знаках, отдельного номера не присваивается.

1. **Действие ограждения.** Средства навигационного оборудования, расположенные в замерзающей части моря, как правило, действуют только в период навигации.

Все обслуживаемые маяки и светящие знаки Баренцова и Карского морей начинают осещение с заходом солнца и прекращают его с восходом.

Необслуживаемые (автоматически действующие) светящие знаки светят круглосуточно в течение всего осветительного периода, но на правильность и регулярность их действия всецело полагаться нельзя.

Светящие и несветящие буи и вехи выставляются на штатные места в начале навигации, когда море полностью очищается ото льда. Освещение буев открывается при их постановке и продолжается до момента их снятия. Снятие штатного ограждения производится в конце навигации при первом появлении льда в море. Сроки постановки и снятия плавучего ограждения определяются Отделом начальника Гидрографической службы Северного флота.

Об открытии действия берегового и плавучего навигационного ограждения в начале навигации и о прекращении его в конце навигации, а также о всех изменениях, происходящих в ограждении в период навигации, Отдел начальника Гидрографической службы Северного флота объявляет в Извещениях Мореплавателям.

О всех неисправностях в действии берегового и плавучего ограждения, замеченных мореплавателями, необходимо немедленно сообщать в Отдел начальника Гидрографической службы Северного флота для дальнейшего оповещения всех мореплавателей и устранения замеченных неисправностей.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

Обозначение понятий. Для выделения наиболее важных средств бере... для навигационного оборудования по степени их важности в описании применяются следующие типографские понятия:

1. **МАЯКИ И СВЕТЯЩИЕ ЗНАКИ**, имеющие оптическую дальность видимости огня 5 миль и более, выделены крупным полужирным шрифтом.

2. **Маяки, светящие знаки и огни** с оптической дальностью видимости огня менее 5 миль выделены обычным полужирным шрифтом.

3. *Светящие* буи выделены обычным курсивом.

4. Несветящие знаки, буи и отдельно стоящие средства звуковой сигнализации напечатаны обыкновенным шрифтом.

5. *Заголовки и тексты звуковой буквенной сигнализации, находящиеся при маяках, выделены мелким курсивом.*

6. **Широты и долготы** границ участков установки средств навигационного оборудования даны с точностью до 0,1′; долготы даны от Гринвича.

7. **Направления** даны с берега истинные в градусах от 0° до 360° по часовой стрелке с точностью до 0,1 или же в румбах. Для створов приведены два направления: первое с берега, второе с моря.

8. **Расстояния** даны в морских милях (1 миля = 1 минуте широты = 1852 м), кабельтовых и метрах.

9. **Высоты** огней маяков и светящих знаков (огней) даны в метрах с точностью до 0,1 м от среднего уровня полных сизигийных вод.

10. Маяки, светящие и несветящие знаки даны в метрах с точностью до 0,1 м от основания до верхней кромки сооружения.

11. **Характер навигационных огней.** Для того чтобы отличать огни различных СНО друг от друга, используется различное соотношение света, темноты и числа проблесков, а также различный цвет огней.

Все навигационные огни делятся на:

а) огни, не меняющие своего цвета, и

б) огни, меняющие свой цвет.

Для навигационных огней, независимо от их цвета, установлен один из нижеследующих характеров огня.

Огни, не меняющие своего цвета	Характер огня	Огни, меняющие свой цвет
П. *Постоянный*	Непрерывающийся ровный свет.	Пер. П. Переменный постоянный
Пр. *Проблесковый*	Одиночные проблески через равные промежутки времени, причем продолжительность темноты больше продолжительности света, а период огня больше 1 сек.	Пер. Пр. Переменный проблесковый
Ч. Пр. *Часто-проблесковый*	Частые одиночные проблески (60 и более проблесков в минуту).	—
Прер. Ч. Пр. *Прерывистый часто-проблесковый*	Частые одиночные проблески (60 и более проблесков в минуту), прерывающиеся через равные промежутки времени темнотой.	—
Гр. Пр. *Группо-проблесковый*	Группа из двух или более проблесков через равные промежутки времени.	Пер. Гр. Пр. Переменный группо-проблесковый

Продолжение

Огни не меняющие своего цвета	Характер огня	Огни меняющие свой цвет
Зтм *Затмевающийся*	Ровный свет, прерываемый через правильные промежутки времени одинарными затмениями, причем продолжительность затмения меньше или равна продолжительности света, а период огня больше 1 сек	Пер. Зтм Переменный затмевающийся
Гр Зтм *Группо затмевающийся*	Ровный свет, прерываемый через правильные промежутки времени группой из двух или более затмений	Пер Гр Зтм Переменный группо-затмевающийся
П Пр *Постоянный с проблесками*	Постоянный огонь, усиливающийся через правильные промежутки времени одним проблеском Проблески имеют значительно бо́льшую яркость чем постоянный огонь	Пер П Пр Переменный постоянный с проблесками
П Гр Пр *Постоянный с группой проблесков*	Постоянный огонь, усиливающийся через правильные промежутки времени группой из двух или более проблесков Проблески имеют значительно бо́льшую яркость, чем постоянный огонь	Пер П Гр Пр Переменный постоянный с группой проблесков
Сми *Смешанный*	Сложный характер огня, не соответствующий вышеописанным характерам	Сми Смешанный

Периодом огня называется промежуток времени по истечении которого характер огня повторяется в той же последовательности

Наглядное изображение характера огней приводится на вклейке между страницами 16 и 17

На практике под воздействием внешних факторов продолжительность света и темноты может несколько отличаться от указанной в руководстве Кроме того, с больших расстояний и при пасмурной погоде продолжительность проблесков может казаться короче, чем в действительности

8 **Секторы освещения.** Для ограждения опасностей и для обеспечения плавания в рекомендованной зоне на маяках, светящих знаках и огнях может применяться секторное освещение

Направления границ секторов указываются в градусах от огня (с берега) и отсчитываются по часовой стрелке

Границы секторов не являются резко очерченными Между секторами различного цвета всегда имеется небольшой переходный сектор, в котором цвет огня трудно поддается определению При переходе от света к темноте иногда создается значительный сектор полусвета Поэтому при плавании вблизи границ секторов надлежит чаще брать пеленги для сравнения их с направлениями, указанными в описании СНО.

9. **Дальность видимости огней** приводится в морских милях меньшая из двух нижеследующих

а) оптической, полученной расчетным путем и проверенной наблюдениями в ясную погоду,

б) географической, вычисленной для высоты глаза наблюдателя 5 м над уровнем моря

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Следует иметь в виду, что дальность видимости огней зависит от состояния атмосферы и может быть больше или меньше дальности видимости, приведенной в руководстве.

Следует также помнить, что огни, установленные на большой высоте, могут иногда затемняться облаками.

Для определения географической дальности видимости в описании приведены таблица дальности видимого горизонта (стр. 15) и номограмма дальности видимости предметов (стр. 16).

10. **Светящие буи.** В отношении светящих буев и других плавучих средств навигационного оборудования мореплавателям следует учитывать следующее:

а) плавучие средства навигационного оборудования не могут служить объектами пеленгования для определения места судна, и на точность их положения нельзя полагаться, так как они могут быть снесены ветром и течением;

б) автоматическая ацетиленовая аппаратура буев в некоторых случаях может выйти из строя, что вызовет прекращение действия огня; кроме того, может сбиться регулировка проблесковых аппаратов, что нарушит заданный характер огня;

в) суда ни в коем случае не должны подходить вплотную к буям.

11. **Средства звуковой туманной сигнализации.** В качестве средств звуковой туманной сигнализации применяются: сирена, наутофон, пушка, ревун (для буев) и колокол.

Все средства звуковой туманной сигнализации, установленные при маяках, обслуживаемые.

Средства звуковой туманной сигнализации начинают действовать, когда видимость в районе маяка снижается до 3 миль.

Подача туманных сигналов прекращается с исчезновением тумана и улучшением видимости в районе маяка. Если полоса тумана проходит в некотором расстоянии от маяка, он может быть не замечен с маяка и, следовательно, установка для подачи звуковых туманных сигналов приведена в действие не будет.

Туманные сигналы с буев подаются ревунами, которые действуют только при волнении. Следует учитывать, что в штиль и при слабом волнении ревуны не действуют.

12. **Дальность слышимости звуковых туманных сигналов** не приводится вследствие большой зависимости ее от ряда внешних факторов. К таким факторам относятся: направление и скорость ветра, степень однородности среды, шумовые помехи и пр.

В связи с этим мореплавателям не следует всецело полагаться на звуковые туманные сигналы и в условиях пониженной видимости рекомендуется принимать все меры предосторожности. Надлежит обратить внимание на то, чтобы впередсмотрящие находились в таких местах, где корабельный шум возможно меньше мешал бы слышать эти туманного сигнала. Иногда звуки туманного сигнала лучше слышны с мостиков и марса, чем с палубы.

Следует обратить внимание на то, что при известных атмосферных условиях может появиться эхо звукового туманного сигнала, которое обычно бывает слабее самого туманного сигнала и кажется идущим с противоположного направления. На эхо воздействует ветер, поэтому оно часто доносится с наветренной стороны. Эхо бывает слышно вблизи высоких берегов.

ТАБЛИЦА

ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОГО ГОРИЗОНТА

Высота в метрах	Расстояние в милях	Высота в метрах	Расстояние в милях	Высота в метрах	Расстояние в милях	Высота в метрах	Расстояние в милях
0.00	0.0	13	7.5	46	14.1	140	24.6
0.25	1.0	14	7.8	47	14.3	150	25.5
0.50	1.5	15	8.1	48	14.4	160	26.3
0.75	1.8	16	8.3	49	14.6	170	27.1
1.00	2.1	17	8.6	50	14.7	180	27.9
1.25	2.3	18	8.8	52	15.0	190	28.7
1.50	2.6	19	9.1	54	15.3	200	29.4
1.75	2.8	20	9.3	56	15.6	210	30.2
2.00	2.9	21	9.5	58	15.8	220	30.9
2.25	3.1	22	9.8	60	16.1	230	31.6
2.50	3.3	23	10.0	62	16.4	240	32.2
2.75	3.4	24	10.2	64	16.6	250	32.9
3.00	3.6	25	10.4	66	16.9	260	33.5
3.25	3.8	26	10.6	68	17.1	270	34.2
3.50	3.9	27	10.8	70	17.4	280	34.8
3.75	4.0	28	11.0	72	17.7	290	35.4
4.00	4.2	29	11.2	74	17.9	300	36.0
4.25	4.3	30	11.4	76	18.1	400	41.6
4.50	4.4	31	11.6	78	18.4	500	46.5
4.75	4.5	32	11.8	80	18.6	600	51.0
5.00	4.7	33	12.0	82	18.8	700	55.0
5.50	4.9	34	12.1	84	19.1	800	58.9
6.00	5.1	35	12.3	86	19.3	900	62.4
6.50	5.3	36	12.5	88	19.5	1000	65.8
7.00	5.5	37	12.7	90	19.7	1100	69.0
7.50	5.7	38	12.8	92	20.0	1200	72.1
8.00	5.9	39	13.0	94	20.2	1300	75.0
8.50	6.1	40	13.2	96	20.4	1400	77.8
9.00	6.2	41	13.3	98	20.6	1500	80.6
9.50	6.4	42	13.5	100	20.8	1600	83.2
10.00	6.6	43	13.6	110	21.8	1700	85.8
11.00	6.9	44	13.8	120	22.8	1800	88.3
12.00	7.2	45	14.0	130	23.7	1900	90.8

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

НОМОГРАММА
ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ ПРЕДМЕТОВ



FOR OFFICIAL USE ONLY

20

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

ОПИСАНИЕ СИСТЕМ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ВОДАХ СОЮЗА ССР ПЛОВУЧИМИ ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ

4 Системы навигационного оборудования морей предусматривают единообразие наименования, окраски, характера, цвета огня и вида топовых фигур плавучих предостерегательных знаков.

Формы и конструкции буев могут иметь различный вид, описания которых даются в Извещениях Мореплавателям в каждом отдельном случае.

Светящие буи и баканы могут быть оборудованы топовыми фигурами, по своему виду соответствующими топовым фигурам для аналогичных вех, колоколами, ревунами и т. д. В каждом отдельном случае об этом объявляется в Извещениях Мореплавателям (листы VI, VIa, VIб, VIв).

В некоторых случаях для отличия вехи от ближайших одноименных вех под штатной топовой фигурой (голиком) разрешается дополнительно крепить шар или два, окрашенные согласно цвету топовой фигуры.

5 Светящие и несветящие буи могут быть оборудованы радиолокационными или световыми отражателями.

Отдел I

ОГРАЖДЕНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ОПАСНОСТЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СТРАН СВЕТА (ПО КОМПАСУ)

(Лист I)

6 Навигационные опасности, лежащие в открытом море (банки, мели, гряды камней и т. д.) или простирающиеся от береговой черты (рифы, отмели, косы и т. п.), а также районы минных опасностей, свалок грунта, запретные для плавания зоны и полигоны ограждаются по системе, указывающей взаимное положение опасности и ограждающего плавучего предостерегательного знака относительно четырех основных направлений по компасу (относительно стран света) в различных секторах, заключенных между их биссектрисами.

Плавучими предостерегательными знаками, служащими для ограждения по данной системе, являются вехи, баканы и светящие буи специальной окраски с определенным характером и цветом огня (для светящих буев).

К указанным знакам относятся северные (нордовые), южные (зюйдовые), восточные (остовые), западные (вестовые) и крестовые вехи, баканы и буи.

2—Зак 1663

FOR OFFICIAL USE ONLY

21

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

Северные (нордовые) вехи, баканы, буи
(Лист I, рис 1)

Название. *Северные (нордовые)* — веха, бакан, буй.

Положение. Выставляются к югу от опасности и указывают: *„Оставь меня к северу"*.

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха Красная с красным голиком раструбом вверх на вершине шеста.

Бакан. Красный

Буй светящий. Красный с красной надстройкой и фонарем на ее вершине

Огонь. Красный проблесковый: проблеск 0,5 сек., темнота 4,5 сек., период 5,0 сек. (12 проблесков в минуту)

Южные (зюйдовые) вехи, баканы, буи
(Лист I, рис. 2)

Название. *Южные (зюйдовые)* — веха, бакан, буй.

Положение. Выставляются к северу от опасности и указывают: *„Оставь меня к югу"*.

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха. Белая с черным голиком раструбом вниз на вершине шеста.

Бакан. Белый.

Буй светящий. Белый с белой надстройкой и фонарем на ее вершине.

Огонь. Белый проблесковый: проблеск 0,5 сек., темнота 4,5 сек; период 5,0 сек. (12 проблесков в минуту).

Восточные (остовые) вехи, баканы, буи
(Лист I, рис 3)

Название. *Восточные (остовые)* — веха, бакан, буй.

Положение. Выставляются к западу от опасности и указывают *„Оставь меня к востоку"*.

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха Черно-белая с двумя черными голиками раструбами вместе на вершине шеста. Верхняя половина шеста черная, нижняя белая.

Бакан Черно-белый. Черные и белые вертикальные полосы, по четыре каждого цвета.

Буй светящий. Черно-белый. Черные и белые вертикальные полосы, по четыре каждого цвета. Надстройка черно-белая, фонарем на вершине; верхняя половина надстройки черная, нижняя белая.

Огонь. Белый проблесковый: проблеск 0,3 сек., темнота 2,2 сек.; период 2,5 сек., или белый группо-проблесковый (двухпроблесковый): проблеск 0,3 сек., темнота 0,6 сек., проблеск 0,3 сек., темнота 3,8 сек; период 5,0 сек. (в обоих случаях 24 проблеска в минуту).

Западные (вестовые) вехи, баканы, буи
(Лист I, рис. 4)

Название. *Западные (вестовые)* — веха, бакан, буй.

Положение. Выставляются к востоку от опасности и указывают: *„Оставь меня к западу"*.

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха. Бело-красная с двумя красными голиками раструбами врозь на вершине шеста. Верхняя половина шеста белая, нижняя красная.

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Бакан – Бело-красный. Белые [illegible] вертикальные полосы – по четыре каждого цвета.

Буй светящий. Бело-красный. Белые и красные вертикальные полосы, по четыре каждого цвета. Надстройка бело-красная с фонарем на вершине; верхняя половина надстройки белая, нижняя красная.

Огонь: Красный проблесковый: проблеск 0,3 сек., темнота 2,2 сек.; период 2,5 сек., или красный группо-проблесковый (двухпроблесковый). проблеск 0,3 сек., темнота 0,6 сек., проблеск 0,3 сек., темнота 3,6 сек., период 5,0 сек. (в обоих случаях 24 проблеска в минуту).

(Крестовые вехи, баканы, буи [illegible])

Название. *Крестовые* – веха, бакан, буй.

Положение. Выставляются на опасности небольших размеров и указывают: *„Стою на опасности, меня можно обходить со всех сторон"*.

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха Красно-белая. Шест с красными и белыми горизонтальными полосами с белой перекладиной у вершины, крест и красным цветом перекладиной.

Бакан Красный с белой горизонтальной полосой посредине и четырьмя красными вертикальными полосами от вершины к основанию, образующими четыре белых креста.

Буй светящий Красный. Надстройка с красными и белыми горизонтальными полосами с фонарем на вершине. На средней части каждой стороны надстройки белый крест на красном фоне.

Огонь Зеленый проблесковый: проблеск 1,0 сек., темнота 2,0 сек., период 3,0 сек. (20 проблесков в минуту).

Примечания 1. Для удобства ознакомления буев и баканов устанавливаемых по системе ограждения опасностей относительно стран света (по компасу), разрешается наносить на них хорошо видимые номера (лист III), о чем в каждом отдельном случае объявляется в Извещениях Мореплавателям. Цифры накрашиваются на корпусе буя (бакана) или на щитах, прикрепляемых к надстройке [illegible] бакана, буя, являющегося [illegible] системы ограждения.

[illegible] ОГРАЖДЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ КАНАЛОВ И ФАРВАТЕРОВ

(Лист II)

[illegible] фарватеры ограждаются по системе, указывающей положение [illegible] относительно пути [illegible] судна, идущего по каналу [illegible] фарватеру [illegible] „правая", „левая" [illegible] Наименование старых [illegible] [illegible] ограждаются дополнительно [illegible] [illegible] [illegible]

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

Бакан. Бело-красный. Белые и красные вертикальные полосы, по четыре каждого цвета.

Буй светящий. Бело-красный. Белые и красные вертикальные полосы, по четыре каждого цвета. Надстройка бело-красная с фонарем на вершине; верхняя половина надстройки белая, нижняя красная.

Огонь. Красный проблесковый: проблеск 0,3 сек., темнота 2,2 сек.; период 2,5 сек., или красный групно-проблесковый (двухпроблесковый): проблеск 0,3 сек., темнота 0,6 сек., проблеск 0,3 сек., темнота 3,8 сек.; период 5,0 сек. (в обоих случаях 24 проблеска в минуту).

Крестовые вехи, баканы, буи

(Лист I, рис. 5)

Название. *Крестовые* — веха, бакан, буй.

Положение. Выставляются на опасности небольших размеров и указывают: ***„Стою на опасности, меня можно обходить со всех сторон".***

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха. Красно-белая. Шест с красными и белыми горизонтальными полосами с белой перекладиной у вершины шеста и красным шаром под перекладиной.

Бакан. Красный с белой горизонтальной полосой посредине и четырьмя белыми вертикальными полосами от вершины к основанию, образующими четыре белых креста.

Буй светящий. Красный. Надстройка с красными и белыми горизонтальными полосами с фонарем на вершине. На средней части каждой стороны надстройки белый крест на красном фоне.

Огонь. Зеленый проблесковый: проблеск 1,0 сек., темнота 2,0 сек.; период 3,0 сек. (20 проблесков в минуту).

Примечания. 1. Для удобства опознавания буев и баканов, устанавливаемых по системе ограждения опасностей относительно стран света (по компасу), разрешается наносить на них хорошо видимые номера (лист III), о чем в каждом отдельном случае объявляется в Извещениях Мореплавателям. Цифры накрашиваются на корпусе буя (бакана) или на щитках, прикрепляемых к надстройке.

2. Крестовые вехи, баканы, буи являются общими для всех систем ограждения.

Отдел II

ОГРАЖДЕНИЕ СТОРОН КАНАЛОВ И ФАРВАТЕРОВ

(Лист II)

Каналы и фарватеры ограждаются по системе, указывающей положение их сторон относительно пути следования судна, идущего по каналу и фарватеру.

Наименование сторон канала и фарватера — „правая" и „левая" — принимается, считая с моря, а в особых случаях оговаривается дополнительно.

Плавучими предостерегательными знаками, служащими для ограждения по данной системе, являются вехи, баканы и светящие буи специальной окраски с определенным характером и цветом огня (для светящих буев).

К указанным знакам относятся.

А. Знаки сторон канала и фарватера.

1. Левой стороны.
2. Правой стороны.

2*

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

Б. Поворотные знаки канала и фарватера.

1. Поворотные левой стороны.
2. Поворотные правой стороны.

STAT

В. Знаки разделения и соединения каналов и фарватеров.

Левой стороне присвоены **красный цвет знака, красный огонь и четные номера.**

Правой стороне присвоены **черный цвет знака, белый огонь и нечетные номера.**

Места поворотов, а также разделения и соединения каналов и фарватеров обозначаются вехами, баканами и буями, отличными по окраске и характеру огня от окраски и характера огня знаков левой и правой сторон.

Отдельно лежащие на канале и фарватере опасности ограждаются, как и в системе ограждения опасностей относительно стран света (по компасу), крестовыми вехами, баканами, буями (примечание 2, стр. 19).

А. Знаки сторон канала и фарватера

Левой стороны — вехи, баканы, буи

(Лист II, рис. 1)

Название. *Левой стороны* — веха, бакан, буй.

Положение. Выставляются по левой стороне канала и фарватера и указывают: *„Оставь меня слева"* (считая с моря).

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха. Красная с черным голиком раструбом вверх на вершине шеста.

Бакан. Красный с белым четным порядковым номером.

Буй светящий. Красный с белым четным порядковым номером. Надстройка красная с фонарем на вершине.

Огонь. Красный проблесковый: проблеск 0,5 сек., темнота 2,5 сек.; период 3,0 сек., или красный группо-проблесковый (двухпроблесковый): проблеск 0,5 сек., темнота 1,0 сек., проблеск 0,5 сек., темнота 4,0 сек.; период 6,0 сек. (в обоих случаях 20 проблесков в минуту).

Правой стороны — вехи, баканы, буи

(Лист II, рис. 2)

Название. *Правой стороны* — веха, бакан, буй.

Положение. Выставляются по правой стороне канала и фарватера и указывают: *„Оставь меня справа"* (считая с моря).

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха. Черная с черным голиком раструбом вниз на вершине шеста.

Бакан. Черный с белым нечетным порядковым номером.

Буй светящий. Черный с белым нечетным порядковым номером. Надстройка черная с фонарем на вершине.

Огонь. Белый проблесковый: проблеск 0,5 сек., темнота 2,5 сек.; период 3,0 сек., или белый группо-проблесковый (двухпроблесковый): проблеск 0,5 сек., темнота 1,0 сек., проблеск 0,5 сек., темнота 4,0 сек.; период 6,0 сек. (в обоих случаях 20 проблесков в минуту).

Примечание. Знаки сторон канала и фарватера, как правило, ставятся попарно, но в зависимости от местных условий могут ставиться и по одному в шахматном или ином порядке.

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

FOR OFFICIAL USE ONLY

Б. Поворотные знаки канала и фарватера

Поворотные левой стороны — вехи, баканы, буи

(Лист II, рис. 3)

Название. *Поворотные левой стороны* — веха, бакан, буй.

Положение. Выставляются по левой стороне канала и фарватера (считая с моря) в местах поворотов: при поворотах, разделении и соединении каналов и фарватеров.

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха. Красно-бело-красная с черным голиком раструбом вверх на вершине шеста. Верхняя и нижняя части шеста красные, средняя белая.

Бакан. Красный с белой горизонтальной полосой посредине и красным четным порядковым номером в белом круге на ней.

Буй светящий. Красный с белой горизонтальной полосой посредине и красным четным порядковым номером в белом круге на ней. Надстройка красно-бело-красная с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки красные, средняя белая.

Огонь. Красный проблесковый: проблеск 0,5 сек., темнота 1,0 сек.: период 1,5 сек., или красный группо-проблесковый (двухпроблесковый): проблеск 0,3 сек., темнота 0,6 сек., проблеск 0,3 сек., темнота 1,8 сек.; период 3,0 сек. (в обоих случаях 40 проблесков в минуту).

Поворотные правой стороны — вехи, баканы, буи

(Лист II, рис. 4)

Название. *Поворотные правой стороны* — веха, бакан, буй.

Положение. Выставляются по правой стороне канала и фарватера (считая с моря) в местах поворотов: при поворотах, разделении и соединении каналов и фарватеров.

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха. Черно-бело-черная с черным голиком раструбом вниз на вершине шеста. Верхняя и нижняя части шеста черные, средняя белая.

Бакан. Черный с белой горизонтальной полосой посредине и черным нечетным порядковым номером в белом круге на ней.

Буй светящий. Черный с белой горизонтальной полосой посредине и черным нечетным порядковым номером в белом круге на ней. Надстройка черно-бело-черная с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки черные, средняя белая.

Огонь. Белый проблесковый: проблеск 0,5 сек., темнота 1,0 сек.; период 1,5 сек., или белый группо-проблесковый (двухпроблесковый): проблеск 0,3 сек., темнота 0,6 сек., проблеск 0,3 сек., темнота 1,8 сек.; период 3,0 сек. (в обоих случаях 40 проблесков в минуту).

Поворотные знаки правой и левой сторон ставятся, как правило, одновременно по обеим сторонам канала и фарватера в местах поворотов: при поворотах, разделении или соединении каналов и фарватеров (лист IIа, рис. 1, 3, 4).

Исключения из указанного правила имеют место в следующих случаях:

а) когда на месте поворота канала и фарватера одна из бровок при наличии значительных глубин пропадает (лист IIа, рис. 2);

б) когда одна из точек места поворота (считая с моря) является одновременно местом разделения или соединения канала и фарватера. В данном месте взамен поворотного знака (парного) ставится знак разделения и соединения канала и фарватера (лист IIа, рис. 5, 6, 7, 8).

FOR OFFICIAL USE ONLY

25

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

FOR OFFICIAL USE ONLY

В Знаки разделения и соединения каналов и фарватеров

(Лист II рис 5)

Название. *Разделения и соединения канала и фарватера* – веха, бакан, буи

Положение. Выставляются в местах разделения и соединения каналов и фарватеров (лист IIа, рис. 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха Красно-черная. Шест с красными и черными горизонтальными полосами и черно-красным шаром у вершины.

Бакан Красно-черный Красные и черные вертикальные полосы по четыре каждого цвета.

Буи светящий Красно-черный Красные и черные вертикальные полосы, по четыре каждого цвета. Надстройка красно-черно-красная с фонарем на вершине, верхняя и нижняя части надстройки красные средняя черная

Огонь. Белый проблесковый: проблеск 2,0 сек., темнота 4,0 сек., период 6,0 сек. (10 проблесков в минуту)

Примечание Порядковая нумерация буев и баканов на каналах осуществляется, считая от порта в море, а на фарватерах и рекомендованных курсах так, как это удобно по местным условиям О порядке нумерации объявляется в Извещениях Мореплавателям Номера на светящих буях могут накрашиваться на щитках, прикрепленных к надстройке (лист III)

Отдел III

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОСЕЙ ФАРВАТЕРОВ И РЕКОМЕНДОВАННЫХ КУРСОВ

(Лист III)

Оси фарватеров и рекомендованных курсов обозначаются пловучими предостерегательными знаками в следующих случаях

а) в Амурском лимане (на Сахалинских фарватерах);

б) когда район плавания на широком пространстве не имеет навигационных опасностей, следование же определенным фарватером или рекомендованным курсом сокращает путь корабля, судна;

в) на мерных линиях при использовании предостерегательных знаков взамен ведущего створа;

г) для указания наиболее глубокой части фарватера, когда это требуется;

д) в некоторых случаях при обеспечении плавания по протраленным от мин фарватерам.

Пловучими предостерегательными знаками, обозначающими ось фарватера или рекомендованного курса, являются вехи, баканы и светящие буи специальной окраски с определенным характером и цветом огня (для светящих буев).

К указанным знакам относятся:

1 Осевые.

2 Поворотные осевые.

Осевые вехи, баканы, буи

(Лист III, рис. 1)

Название. *Осевые* — веха, бакан, буй.

Положение. Выставляются по оси фарватера и вдоль рекомендованного курса и указывают: *„Следуй со знака на знак".*

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха. Бело-черная. Шест с белыми и черными горизонтальными полосами и черным шаром у вершины.

Бакан. Бело-черный. Белые и черные горизонтальные полосы с черным порядковым номером посредине на фоне белого круга.

Буй светящий. Бело-черный. Белые и черные горизонтальные полосы. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части каждой стороны надстройки черный порядковый номер на белом фоне.

Огонь. Белый проблесковый: проблеск 0,5 сек., темнота 4,5 сек.; период 5,0 сек. (12 проблесков в минуту).

Примечание. Осевой буй может быть выставлен в качестве приемного в подходной точке к каналу и фарватеру

Поворотные осевые вехи, баканы, буи

(Лист III, рис. 2)

Название. *Поворотные осевые* — веха, бакан, буй.

Положение. Выставляются на поворотах фарватеров (на оси) и рекомендованных курсов и указывают: ***„У данного знака надлежит сделать поворот на следующий осевой или поворотный осевой знак"***.

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха Бело-красная. Шест с белыми и красными горизонтальными полосами и красным шаром у вершины.

Бакан. Бело-красный Белые и красные горизонтальные полосы с красным порядковым номером посредине на фоне белого круга.

Буй светящий. Бело-красный. Белые и красные горизонтальные полосы. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части каждой стороны надстройки красный порядковый номер на белом фоне.

Огонь. Красный проблесковый: проблеск 0,5 сек., темнота 1,5 сек.; период 2,0 сек., или красный группо-проблесковый (двухпроблесковый): проблеск 0,5 сек., темнота 0,5 сек., проблеск 0,5 сек., темнота 2,5 сек.; период 4,0 сек. (в обоих случаях 30 проблесков в минуту).

Отдел IV

ОГРАЖДЕНИЕ ЗАТОНУВШИХ СУДОВ

Затонувшие суда ограждаются вехами, баканами и светящими буями зеленого цвета.

Эти знаки являются общими для всех систем ограждения.

Знаки ограждения затонувших судов

(Лист III, рис. 3)

Название. *Затонувшего судна* — веха, бакан, буй.

Положение. Выставляются вблизи затонувшего судна или над ним. Положение вехи, бакана, буя относительно затонувшего судна объявляется в Извещениях Мореплавателям.

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха. Зеленая с зеленым шаром у вершины шеста.

Бакан. Зеленый.

27

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

FOR OFFICIAL USE ONLY

буй светящий (зеленый с зеленой надстройкой и фонарем на ее вершине

Огонь: зеленый проблесковый: проблеск 0,5 сек., темнота 4,5 сек.; период 5,0 сек., или зеленый группо-проблесковый (двухпроблесковый) проблеск 1,0 сек., темнота 2,0 сек., проблеск 1,0 сек. темнота 6,0 сек., период 10,0 сек. (в обоих случаях 12 проблесков в минуту).

Отдел V

ОГРАЖДЕНИЕ РЫБОЛОВНЫХ СНАСТЕЙ

(Лист IV)

Места выставленных рыболовных снастей ограждаются по системе, указывающей взаимное положение рыболовной снасти и ограждающего знака относительно стран света (по компасу).

Плавучими предостерегательными знаками, служащими для ограждения рыболовных снастей, являются вехи: северная (нордовая), южная (зюйдовая), восточная (остовая), западная (вестовая) и нестандартного вида (рыбацкие вехи).

Ограждение мест выставленных рыболовных снастей осуществляется соответствующими рыболовецкими организациями по согласованию с местными органами Гидрографической службы ВМФ.

О выставленном ограждении объявляется в Извещениях Мореплавателям.

Знаки ограждения рыболовных снастей

Северные рыбацкие вехи

(Лист IV, рис. 1)

Название. *Северная рыбацкая* веха.

Положение. Выставляется на южной границе установленных рыболовных снастей и указывает: ***„Оставь меня к северу".***

Вид и окраска.

Веха. Красная с красным голиком раструбом вверх на вершине шеста.

Южные рыбацкие вехи

(Лист IV, рис. 2)

Название. *Южная рыбацкая* веха.

Положение. Выставляется на северной границе установленных рыболовных снастей и указывает: ***„Оставь меня к югу".***

Вид и окраска.

Веха. Белая с черным голиком раструбом вниз на вершине шеста.

Восточные рыбацкие вехи

(Лист IV, рис. 3)

Название. *Восточная рыбацкая* веха.

Положение. Выставляется на западной границе установленных рыболовных снастей и указывает. ***„Оставь меня к востоку".***

Вид и окраска.

Веха Черно-белая с двумя черными голиками раструбами вместе на вершине шеста. Нижняя половина шеста белая, верхняя черная.

FOR OFFICIAL USE ONLY

28

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

Название. *Западная рыбацкая* веха.

Положение. Выставляется на восточной границе установленных рыболовных снастей и указывает: *„Оставь меня к западу"*.

Вид и окраска.

Веха. Бело-красная с двумя красными голиками раструбами врозь на вершине шеста. Нижняя половина шеста красная, верхняя белая.

Примечание. Вехи могут быть светящими. Огонь белый постоянный на южных и двойной белый постоянный на восточных вехах; красный постоянный на северных и двойной красный постоянный на западных вехах. Фонари к вехам крепятся на произвольном месте ниже голика. Двойные фонари располагаются по вертикали в расстоянии не менее 0,5 м один от другого.

Отдел VI

ОГРАЖДЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

Районы прокладки подводных кабелей ограждаются вехами, баканами и светящими буями черно-желтого цвета.

Знаки ограждения кабелей

(Лист V, рис. 1)

Название. *Кабельные* — веха, бакан, буй.

Положение. Выставляются на границах районов прокладки кабеля, запретных для постановки на якорь.

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха. Черно-желтая. Шест с черно-желтыми горизонтальными полосами и черным квадратным флагом у вершины.

Бакан. Черно-желтый. Черные и желтые вертикальные полосы, по четыре каждого цвета.

Буй светящий. Черно-желтый. Черные и желтые вертикальные полосы, по четыре каждого цвета. Надстройка черно-желто-черная с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки черные, средняя желтая.

Огонь. Оранжевый затмевающийся: свет 1,0 сек., затмение 1,0 сек.: период 2,0 сек.

Отдел VII

ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕСТ ЯКОРНЫХ И КАРАНТИННЫХ СТОЯНОК

Обозначение мест якорных стоянок

Места якорных стоянок обозначаются вехами, баканами, светящими буями и швартовными бочками красно-желтого цвета.

Знаки якорных стоянок

(Лист V, рис 2)

Название. *Якорные* — веха, бакан, буй, швартовная бочка.

Положение. Выставляются в районах якорных стоянок судов.

29

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFI[redacted] STAT

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха. Красно-желтая. Шест с красными и желтыми горизонтальными полосами и желто-красным (по диагонали) квадратным флагом у вершины.

Бакан. Красно-желтый. Красные и желтые вертикальные полосы, по четыре каждого цвета.

Буй светящий. Красно-желтый. Красные и желтые вертикальные полосы, по четыре каждого цвета. Надстройка желтая с фонарем на ее вершине.

Огонь. Оранжевый проблесковый: проблеск 0,5 сек., темнота 2,5 сек.; период 3,0 сек. (20 проблесков в минуту).

Швартовная бочка. Красная с желтой поперечной полосой посредине (Бочки, устанавливаемые вертикально, имеют окраску бакана.).

Примечание. При наличии на рейде нескольких якорных или швартовных бочек каждой из них может быть присвоен порядковый номер, нанесимый краской черного цвета в круге с желтым фоном.

Обозначение мест карантинных стоянок

Места карантинных стоянок обозначаются вехами, баканами, светящими буями и швартовными бочками желтого цвета.

Знаки карантинных стоянок

(Лист V, рис. 3)

Название. *Карантинные* — веха, бакан, буй, швартовная бочка.

Положение. Выставляются в районах карантинных стоянок судов.

Вид и окраска знаков, цвет и характер огня.

Веха. Желтая с желтым квадратным флагом у вершины.

Бакан. Желтый.

Буй светящий. Желтый с желтой надстройкой и фонарем на ее вершине.

Огонь. Оранжевый проблесковый: проблеск 0,5 сек., темнота 4,5 сек.: период 5,0 сек. (12 проблесков в минуту).

Швартовная бочка. Желтая.

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

8. Лескин.

Положение. 72°19′,9 N; 79°33′,5 O.
Позывной сигнал. ЩП (CP).
Частота. 420 *кгц*.

Характеристика радиосигналов:

ЩП (—·—· ·———) в течение	. . . .	10 сек.
Длинное тире		. 50 .
		60 сек.
Повторение	.	. 240 .
		300 сек. (5 мин.)

Время работы. Круглосуточно

В любую погоду: с 00 мин. каждого часа.

СВЯЗЬ С ЛОЦМАНСКИМ СУДНОМ

Лоцманское судно, находящееся в устье реки Енисей, при служебных переговорах по радио применяет международный код Щ (Q). Обмен радиограммами производится только на русском языке.

Приближенные координаты лоцманского судна в зависимости от состояния погоды. шир. 71°44′ N – 71°41′ N; долг. 83°30′ O.

Позывной сигнал лоцманского судна. УЗЬО (UZXO).

Лоцманское судно несет радиовахту на частоте 500 *кгц* в следующие часы по московскому времени: 23 ч. 00 м. – 01 ч. 00 м., 03 ч. 00 м. — 05 ч. 00 м., 07 ч. 00 м. — 09 ч. 00 м., 11 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м., 15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м., 19 ч. 00 м. — 21 ч. 00 м.

Лоцманское судно отвечает на вызовы судов на частоте 500 *кгц* и производит радиообмен на международных судовых рабочих частотах.

ВЫЗОВ ЛЕДОКОЛА ИЛИ САМОЛЕТА

Капитан судна в случае необходимости производит заказ Диксонскому районному Управлению на присылку ледокола для проводки судна или самолета для ледовой развед[illegible]

Агентство Карских ледов[illegible] операций сообщит капитану судна, запросившему помощь, название ледокола или номер самолета, которые будут оказывать помощь при плавании через лед.

Ниже приводятся сведения о ледоколах, принимающих участие в проводке судов через лед в Карском море.

Название ледокола	*Позывной сигнал*	*Рабочие частоты*	*Время судовой радиовахты*
1. „Ермак"	УНЗО (UNZO)	Международные судовые частоты	Круглосуточно
2. „Сибиряков"	УНБН (UNBN)		
3. „Капитан Белоусов"	УЖФБ (UVFB)		
4. „Капитан Воронин"	УНЬВ (UNXW)		

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

Продаже не подлежит

STAT

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT 33

FOR OFFICIAL USE ONLY

FOR OFFICIAL USE ONLY

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
	Остров Колгуев								
	КОЛГУЕВСКИЙ СЕВЕРНЫЙ	На северной оконечности острова Колгуев.	69°30'0 49°07'0	1 Бл Гр Пр. (2) Пр. . . . 1.2 с Темн. . . . 5.8 с Пр. . . . 1.2 с Темн. . . . 21.8 с Пер. . . . 30.0 с *Радиомаяк*	18	47.9	Белая восьмигранная башня с черными вертикальными полосами. 19.7	Светит по всему горизонту При неисправности основного огня действует резервный с характером: 1 Бл Пр Пр 0.3 с Темн 2.7 с Пер . . 3.0 с Дальность видимости резервного огня 10 миль	
2	Колгуевский Восточный (авт.)	На восточной оконечности острова Колгуев.	69°05'0 50°18'0	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 0.5 с Темн. . . . 4.5 с Пер . . . 5.0 с	9	19.9	Четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет. Верхняя часть знака окрашена в белый цвет, нижняя — в красный. 18.6	Светит по всему горизонту	2
3	ХОДОВАРИХА	На сопке Ходовариха полуострова Русский Заворот, в 17,6 мили к W от мыса Русский Заворот.	68°55'9 53°45'9	1 Бл. Гр. Пр. (2) Пр. . . . 1.2 с Темн. . . . 5.8 с Пр. . . . 1.2 с Темн . . . 21.8 с Пер. . . 30.0 с	17	35.5	Восьмигранная башня с красным фонарным сооружением наверху, окрашенная белыми и черными вертикальными полосами 25.7	Светит по всему горизонту При неисправности основного огня действует резервный с характером 1 Бл. Пр Пр. . . . . 1.0 с Темн. . . . 4.0 с Пер. . . . 5.0 с Дальность видимости резервного огня 10 миль	3
4	Русский Заворот (авт.)	На восточной оконечности мыса Русский Заворот.	68°58'6 54°32'8	1 Бл Пр. Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 4.5 с Пер. . . 5.0 с	10	13.5	Четырехгранная пирамида с топовой фигурой в виде цилиндра Стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет и окрашены черными и белыми горизонтальными полосами. 11.6	Светит по всему горизонту	4
5	Матвеев (авт.)	В северной части острова Матвеев.	69°28'3 58°29'9	1 Бл Пр. Пр. . . . 0.5 с Темн . . . 4.5 с Пер. . . 5.0 с	11	34	Четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет и окрашенная горизонтальными черными и белыми полосами. 20	Светит по всему горизонту	5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
6	Долгий Северо-Западный	В северо-западной части острова Долгий.	69°20'.4 58°45'.2	—	—	20	Четырехгранная усеченная пирамида обшитая досками 11		6
7	Бельков (авт.)	На мысе Бельковский Нос.	69°07'.8 60°39'.2	1 Бл Пр Пр. . 0.2 с Темн. . 1.8 с Пер. . 2.0 с	10	21.8	Четырехгранная ажурная пирамида с топовой фигурой в виде прямоугольника Три стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет и окрашены верх в черный цвет, низ в белый 19.4	Светит от 100 до 360°.	7
8	Парус-Луда (авт.)	На материковом берегу, в 1.3 мили на 45° от острова Парус-Луда.	69°26'.8 60°20'.0	1 Бл Пр. Пр . 3 с Темн . 7 с Пер. . 10.0 с	9	22.5	Четырехгранная пирамида с топовой фигурой в виде цилиндра 11.2	Светит по всему горизонту	8
9	ГРЕБЕНЬ	На мысе Гребень, у западного входа в пролив Югорский Шар.	69°30'.4 59°59'.2	1 Бл Пр. Пр. . . 3.2 с Темн . 16.8 с Пер. . 20.0 с	15	24	Бревенчатый дом с башенкой, на которой установлен маячный аппарат 8.5	Светит по всему горизонту При неисправности основного огня действует резервный, установленный в 440 м на 153° от маяка Гребень, с характером 1 Бл Пр Пр. . . 0.3 с Темн. . 2.7 с Пер . 3.0 с Дальность видимости резервного огня 11 миль Если на маяке будут услышаны сигналы, подаваемые судном, выстрел производится каждые 5 мин	9
	Остров Вайгач			*Пушка* Один выстрел каждые 10 мин.					
10	Карпов	На юго-западном берегу острова Вайгач.	69°42'.5 59°40'.8	—	—		Четырехгранная усеченная ажурная пирамида Верхняя часть знака обшита досками 8		10

FOR OFFICIAL USE

STAT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
	Остров Вайгач								
11	Створный	На острове Створный, в бухте Лямчина.	69°50'0 59°20'4	—	—		Четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет. 8.3		11
12	**Лямчин** (авт.)	На возвышенности мыса Большой Лямчин Нос.	69°51'7 59°07'4	1 Бл. Гр. Пр. (2) Пр. . 0.5 с Темн. . . . 1.5 с Пр. . . 0.5 с Темн. . 7.5 с Пер. 10.0 с	13	43.8	Белая четырехгранная усеченная пирамида с черной цилиндрической фигурой на вершине, обшитая досками в просвет, с черной вертикальной полосой посредине каждой грани. 17.2	Светит по всему горизонту.	12
13	Козлянинов	На острове Козлянинова.	70°11'8 58°23'0	—	—	20.4	Черная четырехгранная пирамида, обшитая с двух сторон досками в просвет. 6		13

3-Зак. 1638

FOR OFFICIAL USE ONLY

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
14	**Колюбакин** (авт.)	На острове Колюбакина, у входа в губу Долгая.	70°14'.8 58°20'.0	1 Бл Пр Пр. . . . 0.5 с Темн . . 3.5 с Пер . 4.0 с	10	22	Черная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет, с двумя белыми пересекающимися полосами в виде буквы «Х». 16.5	Светит от 144° до 54°	14
15	**Чирачий** (авт.)	На острове Чирачий.	70°22'.2 58°17'.1	1 Бл Гр Пр. (2) Пр. . . . . 0.4 с Темн . . 1.2 с Пр. . 0.4 с Темн 6.0 с Пер. . . 8.0 с	7	18.7	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет и окрашенная белыми и черными горизонтальными полосами 11	Светит по всему горизонту.	15
16	Малый Янов	На острове Малый Янов.	70°24'.0 58°28'.4	—	—	16.1	Белая трехгранная пирамида с визирным шестом и круглой топовой фигурой Верхняя половина пирамиды обшита досками в просвет 6		16
17	Большой Воронов	На острове Большой Воронов.	70°21'.3 58°31'.6	—	—	74.4	Четырехгранная усеченная ажурная пирамида с надстройкой на вершине в виде черного треугольника из досок в просвет вершиной вверх и с топовой цилиндрической фигурой. 12.3		17
18	**Олений** (авт.)	На острове Олений.	70°27'.2 58°41'.4	1 Бл Гр. Пр. (3) Пр. . 0.5 с Темн 1.0 с Пр. . . 0.5 с Темн. 1.0 с Пр. . . 0.5 с Темн. . 6.5 с Пер. . 10.0 с	14	44.8	Деревянная четырехгранная пирамида с топовой фигурой в виде цилиндра 39.9	Светит по всему горизонту	18
19	**БОЛВАНСКИЙ** (авт.)	На мысе Болванский Нос острова Вайгач.	70°27'.5 59°03'.6	1 Бл Пр Пр . . 1.0 с Темн. 5.0 с Пер . 6.0 с *Радиомаяк*	16	35.3	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет и окрашенная белыми и черными квадратами 19.7	Светит от 206° до 153°.	19

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя). вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
20	**МЕНШИКОВ**	На мысе Меншикова	70°42'3 57°36'5	1 Бл Пр 6 проблесков в минуту *Радиомаяк*	16	31.7	Белая деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет, с черной вертикальной полосой посредине 18.5	Светит по всему горизонту	20
21	Озерной	На северо-восточной оконечности полуострова Пиритовый.	70°33'3 57°18'7	—	—	20	Каменная пирамида из плитняка с топовой фигурой в виде бочки 5		21
22	Средний	На северо-западной оконечности острова Средний.	70°32'3 57°12'4	—	—	40	Трехгранная пирамида, обшитая сверху на ¼ досками, с визирным шестом и топовой фигурой в виде прямоугольника 5.5		22
23	Большой Логинов (авт.)	На острове Большой Логинов.	70°30'7 57°25'5	1 Бл Пр. Пр . . 0.3 с Темн . 2.7 с Пер. . . . 3.0 с	8	36.2	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с топовой фигурой в виде цилиндра, обшитая досками в просвет и окрашенная белыми и черными наклонными полосами 16.7	Светит по всему горизонту	23
24	КУСОВ НОС (авт.)	На ближайшем из островов у мыса Кусов Нос	70°27'9 57°07'0	1 Бл Гр Пр (3) Пр. . 0.5 с Темн . . . 1.5 с Пр. . 0.5 с Темн . 1.5 с Пр . 0.5 с Темн 10.0 с Пер 11.5 с	15	43.9	Четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет. Вершина знака имеет грибовидное утолщение с красной фонарной установкой. Верхняя часть знака окрашена в черный цвет, остальная — в белый с черной вертикальной полосой посредине, суживающейся кверху 16.5	Светит от 36° до 306°	24

FOR OFFICIAL USE ONLY

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в всякую погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
25	**Бритвин Остров** (авт.)	На острове Бритвин.	70°30'.4 56°19'.8	1 Бл Пр. Пр. . . . . 0.5 с Темн. . . . 5.5 с Пер . . . 6.0 с	12	41.7	Четырехгранная усеченная пирамида, обшитая с трех сторон досками в просвет и окрашенная белыми и красными горизонтальными полосами. 18.5	Светит по всему горизонту.	25
26	Русанов	На мысе Толстик, вблизи становища Русаново.	70°34'.8 56°20'.5	—	—	36.8	Четырехгранная пирамида с черной топовой фигурой в виде треугольника основанием вверх Знак на 1/3 от вершины обшит досками в просвет и окрашен в белый цвет. 14.9		26
27	Саханин Остров	На острове Большой Саханин.	70°29'.3 55°20'.6	—	—	18.5	Черная трехгранная пирамида с топовой фигурой в виде четырехугольного щита. 11		27
28	Саханин Мыс	На мысе Саханин.	70°32'.8 55°10'.2	—	—	18.5	Трехгранная пирамида Стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет и окрашены верх в черный цвет, низ — в белый. 5.5		28
29	Базарный	У входа в губу Черная.	70°36' 55°01'	—	—		Четырехгранная пирамида с визирным шестом и топовой фигурой в виде двух горизонтальных перекладин. Две стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет и окрашены в черный цвет 6.5		29
30	**Входной** (авт.)	На мысе Входной в губе Черная.	70°38'.1 54°46'.9	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 0.3 с Темн. . . . 2.7 с Пер . . . 3.0 с	10	33	Четырехгранная усеченная пирамида. Стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет и окрашены в белый цвет с черными горизонтальными полосами 13.8	Светит по всему горизонту.	30
31	Кушный	В 1.4 мили к SO от мыса Большой Кушный.	70°39'.9 54°35'.5	—	—		Неокрашенная четырехгранная пирамида с визирным шестом и топовой фигурой в виде цилиндра черного цвета 7.1		31

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
32	САВИНА КОВРИГА (авт.)	В 1.4 мили к SO от оконечности мыса Черный в проливе Костин Шар	70°50 9 53°24 6	1 Бл Пр Пр 0 5 с Темн 4 5 с Пер 5 0 с	15	43 4	Черная деревянная четырехгранная усеченная пирамида с топовой фигурой в виде прямоугольного щита, с трех сторон обшитая досками в просвет 14.2	Светит от 68 до 68	32
33	Подрезов (авт.)	На острове Подрезов.	71°25:7 51°58:1	1 Бл Гр Пр (4) Пр 3 3 с Темн 1 2 с Пр 0 3 с Темн 1 2 с Пр 0 3 с Темн 1 2 с Пр. 0 3 с Темн 7 2 с Пер 12 0 с	11	31 5	Четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой на вершине в виде параллелепипеда, обшитая досками в просвет и окрашенная белыми и красными горизонтальными полосами 18	Светит по всему горизонту	33
34	Саучиха (авт.)	На южном берегу устья реки Саучиха, у мыса Люд-Саая.	71°34'6 51°35:1	1 Бл Пр Пр 0 5 с Темн 4 5 с Пер. 5 0 с	12	29 4	Четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет и окрашенная белыми и черными горизонтальными полосами 16	Светит по всему горизонту	34
35	Северный Гусиный Нос (авт.)	На мысе Северный Гусиный Нос.	72°07:9 51°53:8	1 Бл. Гр Пр (3) Пр. 0 3 с Темн 1 2 с Пр. 0.3 с Темн. 1 2 с Пр. 0.3 с Темн 6 7 с Пер 10 0 с	13	38	Четырехгранный знак с надстройкой в виде параллелепипеда Знак обшит с трех сторон досками в просвет и окрашен черными и белыми квадратами 18 5	Светит от 245° до 65°	35
36	Наездник (авт.)	На северо-западной оконечности острова Кармакульский.	72°23'7 52°38:0	1 Бл Пр. Пр. 0.3 с Темн 2.7 с Пер 3.0 с	6	39	Каменная башня в виде трехгранной усеченной пирамиды, окрашенная белыми и черными горизонтальными полосами. 9	Светит по всему горизонту	36
37	Бритвин Мыс (авт.)	На южном выступе мыса Бритвин.	72°42:2 52°25:2	1 Бл Пр Пр. 0 5 с Темн 6.5 с Пер 7.0 с	13	32.5	Четырехгранная усеченная пирамида, обшитая с трех сторон досками в просвет Вершина знака имеет грибовидное утолщение красного цвета Знак окрашен в черный цвет с белой вертикальной полосой посредине каждой грани 18 6	Светит по всему горизонту	37

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

БАРЕНЦОВО МОРЕ. Западный берег Новой Земли

	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя) вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
	·лец (авт.)	На средней возвышенности острова Голец.	73°03'.7 53°06'.5	1 Бл. Пр. Пр . . . . 0.5 с Темн. . . . 4.5 с Пер . . 5.0 с	11	37.7	Деревянное сооружение в виде прямоугольника с надстройкой наверху, обшитое с трех сторон досками в просвет и окрашенное в желтый цвет с черной вертикальной полосой посредине. 12.7	Светит по всему горизонту.	38
	Долгий	На мысе Долгий бухты Открытая.	73°14'.0 53°28'.8	—			Белая четырехгранная пирамида с топовой фигурой в виде прямоугольника, обшитая досками, с черной вертикальной полосой посредине. 7.		39
40	Панько́в	На острове Панько́в, у западного входа в пролив Маточкин Шар.	73°16'.9 53°43'.5	—	—	29.9	Белая бетонная трехгранная башня с черными горизонтальными полосами и квадратным щитом и шаром на вершине. 12.8		40
41	СТОЛБОВОЙ	На мысе Столбовой, у западного входа в пролив Маточкин Шар.	73°17'.5 53°56'.4	1 Бл. Пр. Пр . . 3.2 с Темн. . 16.8 с Пер. . . . 20.0 с *Сирена* Звук . . 5.0 с Молч. . 53.0 с Пер. . . 58.0 с	20.	58	Желтый дом с черной крышей и башенкой, на которой установлены прожектор и сирена. 10	Светит по всему горизонту. При неисправности основного огня действует резервный, установленный в 60 м к SW от маяка Столбовой, с характером 1 Бл Гр. Пр. (2) Пр. . . 0.5 с Темн. . . 1.5 с Пр. . . 0.5 с Темн. . . 7.5 с Пер. . . . 10.0 с Дальность видимости резервного огня 15 миль	41

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
42	**Желания** (авт.)	На мысе Желания.	76°58'.0 / 68°34'.9	1 Бл Пр. Пр. . . 0.5 с Темн . . 4.5 с Пер. . . 5.0 с	11	39	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет. 12.5	Светит по всему горизонту.	42
43	Мака	К северу от мыса Константин.	76°36' / 68°56'	—	—	16.4	Деревянная трехгранная пирамида с шестом и топовой фигурой в виде щита Под пирамидой выложен гурий 5	В 1 кбт к югу от пирамиды стоит гурий.	43
44	**Спорый Наволок** (авт.)	На мысе Спорый Наволок.	76°15' / 68°19'	1 Бл Пр Пр. 2.0 с Темн 8.0 с Пер. 10.0 с	13	31.7	Черная деревянная четырехгранная усеченная пирамида, переходящая в верхней части в четырехгранную призму Обшита с трех сторон на $^1/_3$ высоты от вершины досками в просвет 18	Светит по всему горизонту	44
45	**Опасный** (авт.)	На мысе Опасный	75°36'.8 / 63°46'.5	1 Бл. Пр. Пр. . . . 1.0 с Темн . . 4.0 с Пер. . . . 5.0 с	13	38.5	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой в верхней части в виде трех четырехгранных усеченных пирамид, расположенных одна над другой большими основаниями вниз. Надстройка обшита досками в просвет 12	Светит по всему горизонту.	45
46	Благополучия	На мысе Киреева в заливе Благополучия.	75°36'.7 / 63°31'.4	—	—	20.1	Неокрашенная деревянная четырехгранная усеченная пирамида с визирным столбом и топовой фигурой в виде ромба Знак со стороны моря на $^1/_2$ высоты от вершины обшит досками в просвет. 8.5		46
47	**Пахтусов** (авт.)	На юго-восточной части острова Пахтусова.	74°24' / 59°19'	1 Бл Пр. Пр. . . 0.2 с Темн. . . 1.8 с Пер. . . 2.0 с	8	66.8	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой в виде прямоугольной призмы, выступающей за грани пирамиды. Знак с трех сторон, обращенных к морю, обшит досками в просвет. Верхняя часть знака и надстройка окрашены в черный цвет, нижняя — в белый. 9.7	Светит по всему горизонту	47

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
48	Лутковский	На мысе Лутковского.	74°13′ 58°44′	—	—	45	Деревянная трехгранная пирамида с топовой фигурой в виде крестовины. Верхняя часть пирамиды обшита досками в просвет. 6.5		48
49	Крашенинников (авт.)	На обрыве полуострова Крашенинникова.	74°07′ 58°33′	1 Бл. Пр. Пр 0.3 с Темн 2.7 с Пер 3.0 с	8	39.7	Красная деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая с трех сторон досками в просвет. 9.3	Светит по всему горизонту	49
50	Шишмарев (авт.)	На острове Шишмарева.	73°54′ 57°58′	1 Бл. Пр. Пр. 1.5 с Темн 6.5 с Пер 8.0 с	8	30	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, верхняя половина которой расширена и имеет вид куба, обшитого досками в просвет и окрашенного в черный цвет с красной вертикальной полосой посредине. 9.3	Светит по всему горизонту.	50
51	Воронин	На мысе Воронина	73°36′ 57°36′	—	—	30.2	Деревянная четырехгранная пирамида с топовой фигурой в виде квадрата. Верхняя часть знака обшита досками в просвет. 6.7	Знак хорошо причетен с юга и юго-запада	51
52	ВЫХОДНОЙ	На мысе Выходной, при входе в пролив Маточкин Шар.	73°13.9 56°43.0	1 Бл. Пр. 3 проблеска в минуту	18	39.3	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет и окрашенная белыми и черными горизонтальными полосами. 20.5	При неисправности основного огня действует резервный с характером 1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с Дальность видимости резервного огня 11 миль.	52
53	РОК (авт.)	На мысе Рок, при входе в пролив Маточкин Шар.	73°09.4 56°33.2	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн 4.5 с Пер. 5.0 с	15	46	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой в виде четырехгранной призмы, выходящей своими сторонами за пределы пирамиды. Знак с трех сторон, обращенных к морю, обшит досками в просвет и окрашен в белый цвет с черной вертикальной полосой посредине. 10	Светит по всему горизонту.	53

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
54	Брандт	У входа в залив Брандта.	73°00′ 56°18′	—	—	47.9	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет. Нижняя половина знака обложена камнями. 4.7		54
55	Галл (авт.)	На мысе Галла.	72°39′ 55°54′	1 Бл Пр Пр 0.3 с Темн 1.7 с Пер. 2.0 с	8	31.6	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой в средней части в виде прямоугольной призмы, выходящей за грани пирамиды. Стороны пирамиды, обращенные к морю, обшиты на 2/3 от вершины досками в просвет. Надстройка и стороны пирамиды окрашены в черный цвет, грани — в белый. 12.5	Светит по всему горизонту.	55
56	Литке (авт.)	На южной возвышенной части остров Федора.	72°25′ 55°36′	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн 5.0 с Пер. . 6.0 с	10	31.2	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой в виде четырехгранной усеченной пирамиды большим основанием вниз. Три стороны знака, обращенные к морю, обшиты досками в просвет. Надстройка окрашена в черный цвет, остальная часть знака — черными и белыми горизонтальными полосами. 12.2	Светит по всему горизонту	56
57	Вишневский (авт.)	На оконечности мыса Вишневского.	72°14′ 55°33′	1 Бл. Пр. Пр. . . . 0.4 с Темн. . . 3.6 с Пер. . 4.0 с	8	30	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, на 2/3 от вершины обшитая с трех сторон досками в просвет. Верхняя половина пирамиды окрашена в белый цвет, нижняя — в зеленый. 10.7	Светит по всему горизонту.	57
58	Абросимов (авт.)	На южном входном мысе залива Абросимова.	71°55′ 55°27′	1 Бл Пр Пр. . . . 0.3 с Темн. . . 2.7 с Пер. . . 3.0 с	10	80	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая с трех сторон досками в просвет в виде двух трапеций малыми основаниями вместе. Левая половина обшивки окрашена в черный цвет, правая — в белый. 7	Светит по всему горизонту.	58

4—Зак. 1668

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
59	Савина	На крутом высоком северном берегу речки Савина.	71°33′ 55°44′	—	—	29.5	Белая деревянная трехгранная пирамида с низким шестом и топовой фигурой в виде прямоугольника. Две стороны пирамиды на ³/₄ от вершины обшиты досками в просвет 6.5		59
60	Ратманова	На высоком берегу северной оконечности мыса Ратманова.	71°07′ 56°22′	—	—	22	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида. Две стороны пирамиды на ²/₃ от вершины обшиты досками в просвет. 6.5		60

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), цвет, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
61	**Белый Югорский (авт.)**	На мысе Белый, у восточного входа в пролив Югорский Шар.	69°54'.0 60°28'.6	1 Бл. Гр. Пр. (2) Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 1.5 с Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 7.5 с Пер. . . . 10.0 с	14	37.8	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида. Стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет. Верхняя часть знака расширена. 16.5	Светит по всему горизонту.	61
62	**Ярославль**	На мысе Яра-Саля, у восточного входа в пролив Югорский Шар.	69°51'.5 60°47'.0	1 Бл Пр. 10 проблесков в минуту. *Пушка* Один выстрел каждые 10 мин	13	18.9	Бревенчатый дом с башенкой, на которой установлен маячный аппарат. 11.5	Светит по всему горизонту. При неисправности основного огня действует резервный с характером: 1 Бл. Пр. Пр. . . . 1.0 с Темн. . . . 3.0 с Пер. . . . 4.0 с Дальность видимости резервного огня 8 миль. Если на маяке будут услышаны туманные сигналы, подаваемые судном, выстрел производится каждые 5 мин.	62
63	**Местный (авт.)**	На острове Местный	69°51' 61°14'	1 Бл. Пр. Пр. . . 0.5 с Темн. . . 4.5 с Пер. . 5.0 с	10	55	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет и окрашенная белыми и черными косыми полосами. 15.5	Светит по всему горизонту.	63
64	**Амдерма створные (авт.)**	Передний. Восточнее поселка Амдерма.	69°46' 61°40'	1 Бл. Пр. Пр. . . . 0.4 с Темн. . . . 1.6 с Пер. . . . 2.0 с	8	35.9	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида Сторона, обращенная к линии створа, обшита досками в просвет; на ней черной краской накрашен знак в виде буквы «А» 10.8	Светит от 298°.5 до 349°.5. Направление створа 329° — 149°.	64
65		Задний. В 603.4 м от переднего.	69°45' 61°41'	1 Бл. Пр. Пр. . . . 1.0 с Темн. . . . 2.0 с Пер. . . . 3.0 с	10	55.5	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида. Сторона, обращенная к линии створа, обшита досками в просвет, на ней черной краской накрашен знак в виде буквы «А». 10.8	Светит от 298°.5 до 349°.5.	65

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

КАРСКОЕ МОРЕ.

Юго-западная часть

№	Название Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
66	**Шпиндлер** (авт.)	В 35 милях на восток от поселка Амдерма.	69°39′ 63°20′	1 Бл Пр. Пр . . . 0.5 с Теми. . 5.5 с Пер. . . . 6.0 с	9	50.4	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой в верхней части в виде двух четырехгранных усеченных пирамид, расположенных одна над другой большими основаниями вниз. Стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет и окрашены в черный цвет с белой вертикальной полосой посредине. 13.9	Светит по всему горизонту	66
67	**Вылкин Нос** (авт.)	На вершине мыса Вылкин Нос.	69°26′ 64°30′	1 Бл Пр Пр. 1.0 с Теми 7.0 с Пер. 8.0 с	12	44.9	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, переходящая в верхней части в четырехгранную призму. Стороны знака на $^2/_3$ от вершины обшиты досками в просвет и окрашены в черный цвет. 18	Светит по всему горизонту	67
68	**Марре-Саля** (авт.)	На мысе Марре-Саля.	69°37′ 66°49′	1 Бл Пр. Пр. . . . 0.5 с Теми . . 3.5 с Пер. . 4.0 с	10	12.9	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой в виде четырехгранной призмы, выходящей своими сторонами за пределы вершины пирамиды. Стороны знака на $^2/_3$ от вершины обшиты досками в просвет и окрашены в черный цвет с белой вертикальной полосой посредине. 8	Светит по всему горизонту.	68
69	**Харасавэй**	На мысе Харасавэй.	71°06′ 66°45′	1 Бл. П.	13	10	Деревянный дом, на крыше которого установлена площадка с фонарем 7.6	Светит по всему горизонту. При неисправности основного огня действует резервный с характером: 1 Бл Пр. Пр. . . 2.0 с Теми . . 8.0 с Пер. . . 10.0 с Дальность видимости резервного огня 10 миль.	69
70	**БЕЛЫЙ**	В северо-западной части острова Белый.	73°20′ 70°04′	*Радиомаяк* 1 Бл. Пр 3 проблеска в минуту. *Радиомаяк*	17	35.8	Черная деревянная ажурная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая с трех сторон на $^1/_6$ от вершины досками в просвет. 31	При неисправности основного огня действует резервный с характером: 1 Бл Пр Пр. . . . 2.0 с Теми. . . . 5.0 с Пер. . . . 7.0 с Дальность видимости резервного огня 11 миль. Высота установки 28,1 *м*. Высота огня над уровнем моря 32.9 *м*.	70

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT 47

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг O	Число, цвет и характер огней Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в всякую погоду в милях	Высота огня, знака буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
71	Рагозина	На песчаном северо-западном мысе острова Белый.	73°23′ 70°03′	—	—	16.2	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с казарным цилиндром Верхняя половина знака обшита досками в просвет 14.6		71
72	Белый	На северо-восточном берегу острова Белый, в 2 милях к востоку от мыса Белый.	73°28′ 70°56′	—	—	19.2	Черная металлическая четырехгранная ажурная усеченная пирамида с топовой фигурой в виде прямоугольного щита и шара над ним. Пирамида укреплена оттяжками. 18.3		72

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
Остров Вилькицкого								
Западный Вилькицкий	В 2 милях к западу от маяка Вилькицкий.	73°30′ 75°40′	—	—		Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая на 1/3 от вершины досками в просвет. 8.7		73
ВИЛЬКИЦКИЙ	На северном берегу острова Вилькицкого.	73°31′ 75°46′	1 Бл Пр. 5 проблесков в минуту *Радиомаяк*	17	35.6	Деревянная цилиндрическая башня с надстройкой в виде башни меньшего диаметра, на которой установлен прожектор. Башня и надстройка окрашены черными и белыми горизонтальными полосами. 32.3	Светит по всему горизонту.	74
Вилькицкий	В 62 м от башни маяка Вилькицкий.	73°31′ 75°46′	—	—	17.7	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой в виде трапеции большим основанием вверх, обшитая на 1/3 от вершины досками в просвет, окрашенными в черный цвет. 15		75
Свердруп (авт.)	В юго-восточной части острова Свердрупа.	74°31′2 79°29′1	1 Бл Пр. Пр. . . . . 1.0 с Темн. . . . 3.0 с Пер. . . . 4.0 с	10	34.3	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, в верхней части с двух сторон обшитая досками в просвет в виде трех трапеций, расположенных одна над другой большими основаниями вниз. Знак окрашен в черный цвет. 18.3	Светит по всему горизонту.	76

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
77	**БОЛЬШОЙ МЕДВЕЖИЙ**	На западной оконечности острова Большой Медвежий из группы островов Медвежьи.	73°31'.1 80°09'.4	1 Бл. Пр. 5 проблесков в минуту.	16	32	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая на 3/4 от вершины досками в просвет. Окрашена в черный цвет с белым ромбом на каждой грани. 12.8	Светит по всему горизонту. При неисправности основного огня действует резервный с характером: 1 Бл. Пр. Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 4.5 с Пер. . . . 6.0 с Дальность видимости резервного огня 10 миль.	77
	Диксон (см. № 90)								
78	**Верн** (авт.)	В западной части скалистого острова Верн.	73°27'.5 80°09'.8	1 Бл. Гр. Пр. (2) Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 2.5 с Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 11.5 с Пер. . . . 15.0 с	13	60.8	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая с трех сторон на 2/3 от вершины досками в просвет. Окрашена в черный цвет с белой горизонтальной полосой посредине. 18	Светит от 170° до 350°. На площадке основания знака установлен радиолокационный отражатель.	78
79	**Малый Олений** створные (авт.)	Передний. На западном острове из группы островов Малые Олений.	73°25'.9 80°29'.7	1 Ор. Зтм. Свет . . . 1.0 с Зтм. . . . 1.0 с Пер. . . . 2.0 с	—	20.5	Деревянная четырехгранная пирамида, обшитая со стороны ходовой части створа досками в просвет в виде прямоугольника. Окрашена в белый цвет с черной вертикальной полосой посредине. 8	Светит от 285°.7 до 315°.7.	79
80		Задний. В 671 м от переднего.	73°25'.7 80°30'.8	1 Ор. Зтм. Свет . . . 2.0 с Зтм. . . . 2.0 с Пер. . . . 4.0 с	—	32.2	Деревянная четырехгранная пирамида, обшитая со стороны ходовой части створа досками в просвет в виде прямоугольника. Окрашена в белый цвет с черной вертикальной полосой посредине. 13	Направление створа 300°.8—120°.8. Светит от 285°.7 до 315°.7.	80

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в морскую погоду в милях
81	Скуратова створные (авг.)	Передний. На западном берегу полуострова Скуратова.	73°28'.0 80°33'.6	1 Зл. Зтм. Свет . . . 1.0 с Зтм . . . 1.0 с Пер. . . . 2.0 с	9
82		Задний. В 160 м от переднего.	73°28'.0 80°34'.0	1 Зл Зтм Свет . . 2.0 с Зтм . . 2.0 с Пер . . 1.0 с	9
83	Наковальня створные (авт.)	Передний. На полуострове Наковальня, в юго-восточной части острова Диксон.	73°28'.5 80°26'.4	1 Бл. Пр. Пр . . . 0.5 с Темн. . . 2.0 с Пер. . . 2.5 с	8
84		Задний. На склоне горы Хеймен, в 790 м от переднего.	73°28'.8 80°25'.4	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 1.0 с Темн. . . . 3.0 с Пер. . . . 4.0 с	8
85	Вега створные (авт.)	Передний. На южной оконечности острова Сахалин, в бухте Диксон.	73°30'.6 80°28'.8	1 Кр. Пр. Пр. . . . . 0.8 с Темн. . . . 1.5 с Пер. . . . 2.3 с	3
86		Задний. В 260 м от переднего	73°30'.7 80°28'.8	1 Кр Пр. Пр . . 2.0 с Темн . . 4.0 с Пер. . . 6.0 с	3

Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
16	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида. Сторона, обращенная к линии створа, обшита досками в просвет в виде прямоугольника и окрашена в белый цвет с черной вертикальной полосой посредине. 8	Светит от 218°.2 до 288°.2. Направление створа 253°.2—73°.2. При следовании по створу с моря после траверза горы Хеймен находится точка перехода на створ Вега	81
36.7	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида Сторона, обращенная к линии створа, обшита досками в просвет в виде прямоугольника и окрашена в белый цвет с черной вертикальной полосой посредине. 6	Светит от 218°.2 до 288°.2	82
23.8	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая со стороны створа досками в просвет в виде трапеции большим основанием вниз. Окрашена в белый цвет с черной вертикальной полосой посредине. 13.5	Светит от 109°.5 до 169°.5. Направление створа 139°.5—319°.5.	83
33.1	Деревянная трехгранная усеченная пирамида, обшитая со стороны створа досками в просвет в виде трапеции большим основанием вниз. Окрашена в белый цвет с черной вертикальной полосой посредине. 8.7	Светит от 109°.5 до 169°.5.	84
21	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида. Сторона, обращенная к линии створа, обшита досками в просвет в виде прямоугольника и окрашена в белый цвет с черной вертикальной полосой посредине. 9	Светит от 165°.5 до 195°.5. Направление створа 180°.5—0°.5.	85
30	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида. Сторона, обращенная к линии створа, обшита досками без просвета в виде прямоугольника и окрашена в белый цвет с черной вертикальной полосой посредине. 8.5	Светит от 165°.5 до 195°.5.	86

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
87	*Буй банки Эклипс восточный*	В 0.9 кбт. к западу от центра каменистой банки Эклипс, в проливе Вега при входе в бухту Диксон.	73°28'.6 80°29'.2	1 Бл. Пр Пр. . . . . 0.3 с Темн. . . . 2.2 с Пер. . . . 2.5 с	3	3	Буй окрашен белыми и черными вертикальными полосами, по четыре каждого цвета. Верхняя половина надстройки черная, нижняя — белая.		87
88	**Превен Западный** (авт.)	На восточном берегу острова Сахалин в проливе Превен.	73°30' 80°29'	1 Зл Пр Пр. . . . . 0.5 с Темн. . . . 2.5 с Пер. . . 3.0 с	3	6.2 2.4	Белая железобетонная четырехгранная усеченная пирамида с прямоугольной площадкой наверху, выходящей краями за пределы пирамиды	Светит от 355° до 220°.	88
89	**Превен Восточный** (авт.)	На восточном материковом берегу пролива Превен.	73°31' 80°30'	1 Кр. Пр. Пр. . . . . 0.5 с Темн. . . . 2.5 с Пер. . . . 3.0 с	3	5.7 3	Белая железобетонная четырехгранная усеченная пирамида с прямоугольной площадкой наверху, выходящей краями за пределы пирамиды.	Светит от 180° до 13°	89
90	**Диксон** (авт.)	В северо-западной части острова Диксон, на самом высоком холме полуострова Кремлик.	73°31'.5 80°17'.5	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 1.0 с Темн. . . . 6.0 с Пер. . . . 7.0 с	11	40 8	Черная деревянная четырехгранная усеченная пирамида, на $^2/_3$ от вершины обшитая с двух сторон досками в просвет.	Светит по всему горизонту.	90
91	**Северо-Восточный** (авт.)	В средней части северного острова из группы островов Северо-Восточные.	73°34'.3 80°32'.5	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 2.0 с Темн. . . . 8.0 с Пер. . . . 10.0 с	9	13.6 10	Черная деревянная четырехгранная усеченная пирамида, на $^2/_3$ от вершины обшитая с двух сторон досками в просвет.	Светит по всему горизонту.	91
92	**Полынья** (авт.)	На возвышенности мыса Полынья.	73°34'.7 81°05'.5	1 Бл. Пр Пр. . . . . 1.0 с Темн. . . . 4.0 с Пер. . . . 5.0 с	10	41.4 14.2	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой в виде трапеции большим основанием вверх. Знак на $^2/_3$ от вершины обшит досками в просвет и окрашен черными и белыми горизонтальными полосами.	Светит по всему горизонту	92

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

КАРСКОЕ МОРЕ. Енисейский залив. Порт Диксон

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
93	Северный створные (авт.)	Передний. На скалистом северном мысе острова Диксон	73°31'7 80°21'9	1 Кр. Зтм Свет . . 1.0 с Зтм . . 1.0 с Пер 2.0 с	8	24.7	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, со стороны моря обшитая досками в просвет и окрашенная в черный цвет с белой вертикальной полосой посредине 8	Светит от 330° до 30°. Направление створа 0°—180°.	93
94		Задний. В 836 м от переднего	73°31'2 80°21'8	1 Кр. Зтм Свет 2.0 с Зтм. 2.0 с Пер 4.0 с	8	43.2	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, со стороны моря обшитая досками в просвет и окрашенная в черный цвет с белой вертикальной полосой посредине 10	Светит от 330° до 30°.	94
95	Поворотный (авт.)	На юго-восточном из островов Малые Олени	73°25'2 80°34'2	1 Зл Пр Пр. 0.8 с Темн . 1.5 с Пер 2.3 с	3	10.7	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая с четырех сторон на 1/3 от вершины досками в просвет. Левая часть обшивки белая, правая — черная. 7.6	Светит от 325° до 234°.	95
96	Большой Кораблик (авт.)	На возвышенной части острова Восточный Кораблик (Большой Кораблик).	73°23'7 80°24'6	1 Кр. Пр Пр . 0.5 с Темн 3.5 с Пер. 4.0 с	3	30.4	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с обшивкой в верхней части в виде прямоугольника, выступающего за грани пирамиды. Знак обшит на 2/3 от вершины досками в просвет. Окрашен в черный цвет с белой окантовкой 12.3	Светит от 65° до 245°.	96

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Ширина N / Долгота O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в всякую погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
97	*Буй банки Таймыр восточный*	В 0.2 мили к западу от банки Таймыр.	73°20′.1 80°17′.6	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 0.3 с Темн. . . . . 2.2 с Пер. . . . 2.5 с	4.5	3.2	Буй окрашен черными и белыми вертикальными полосами, по четыре каждого цвета. Верхняя половина надстройки черная, нижняя — белая.		97
98	**Исаченко** (авт.)	В 1 миле к северо-востоку от мыса Исаченко, на скалистом берегу.	73°18′.2 80°23′.4	1 Бл. и Кр. Пр. Пр. . . . . 1.0 с Темн. . . . . 4.0 с Пер. . . . 5.0 с	Бл. 10 Кр. 6	12	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой в виде четырехгранной призмы, выходящей своими сторонами за грани пирамиды. Знак обшит с трех сторон досками в просвет и окрашен белыми и черными горизонтальными полосами.	Секторы освещения: Кр. от 313° до 343° Бл. » 343° » 313°.	98
99	**Ефремов Камень** (авт.)	На мысе Ефремов Камень.	73°10′.8 80°25′.6	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 0.5 с Темн. . . . . 4.5 с Пер. . . . 5.0 с	11	67.4 11.5	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой в виде четырехгранной призмы, выходящей своими сторонами за грани пирамиды. Знак обшит досками в просвет и окрашен в шахматном порядке белыми и черными квадратами.	Светит по всему горизонту.	99
100	Ефремов Камень	В средней части обрывистого берега мыса Ефремов Камень.	73°10′.6 80°20′.8	—	—	41.9 11.5	Черная деревянная четырехгранная усеченная пирамида.		100
101	**Сибиряков Западный** (авт.)	На западном берегу острова.	72°50′ 78°38′	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 2.0 с Темн. . . . . 6.0 с Пер. . . . 8.0 с	10	16.7 11.9	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет. Знак окрашен черными и белыми косыми полосами.	Светит по всему горизонту.	101
102	**Сибиряков Юго-Западный** (авт.)	На юго-западном берегу острова.	72°46′ 78°49′	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 0.5 с Темн. . . . . 2.5 с Пер. . . . 3.0 с	9	16.9 7.9	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с уширенной площадкой наверху. В середине площадки имеется столб с круглой топовой фигурой. Знак окрашен в черный цвет с белой вертикальной полосой посредине.	Светит по всему горизонту.	102

Остров Сибирякова, зал. Кузьмина

FOR OFFICIAL USE ONLY

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

	Название, Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях
	Остров Сибирякова, зап. Кузькин				
03	**Сибиряков Южный** (авт.)	На южном берегу острова.	72°43′ 79°07′	1 Бл Пр. Пр. . . . . 1.0 с Темн. . . . . 5.0 с Пер . . . 6.0 с	1.
04	**Сибиряков Юго-Восточный** (авт.)	На юго-восточной оконечности острова	72°45′6 79°31′6	1 Бл. Пр Пр. . . . . 1.0 с Темн . . . 4.0 с Пер . . 5.0 с	10
105	**Сибиряков Северо-Восточный** (авт.)	На северо-восточном берегу острова.	73°00′3 79°23′4	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 0.5 с Темн. . . . 3.5 с Пер. . . . 4.0 с	11
106	**Бражников** (авт.)	На мысе Бражникова.	73°05′0 80°32′8	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 2.0 с Темн. . . . 4.0 с Пер. . . . 6.0 с	8
107	*Буй Болтенский восточный*	В 0.3 мили к W от западной кромки банки Болтен.	72°58′8 80°18′3	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 0.3 с Темн. . . . 2.2 с Пер. . . 2.5 с	4
108	**Макаревич** (авт.)	На восточном берегу Енисейского залива, в 2 милях к югу от мыса Макаревича.	72°58′1 80°50′9	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 0.5 с Темн. . . . 6.5 с Пер. . . . 7.0 с	10

Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
14.9	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой в виде призмы с визирным столбом. Знак обшит досками в просвет и окрашен в черный цвет 8	Светит от 98°5 до 278°5.	103
22	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой в виде прямоугольника, обшитая с трех сторон на $^2/_3$ от вершины досками в просвет и окрашенная белыми и красными горизонтальными полосами. 17	Светит по всему горизонту	104
16.4	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет в виде ромба, окрашенного в черный цвет. 11.7	Светит по всему горизонту.	105
42.5	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая с трех сторон на $^1/_2$ от вершины досками в просвет и окрашенная в черный цвет. 9.6	Светит по всему горизонту.	106
2.1	Буй окрашен черными и белыми вертикальными полосами, по четыре каждого цвета. Верхняя половина надстройки черная, нижняя — белая.	Ограждает с запада банку Болтен при проходе корабельным фарватером вдоль Енисейского залива.	107
42	Деревянная четырехгранная башня с распорками от середины. Обшита досками в просвет и окрашена в черный цвет с белой горизонтальной полосой посредине. 12	Светит по всему горизонту.	108

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг O	Число, цвет и характер огней Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
109	**Кузнецовский** (авт.)	На восточном берегу Енисейского залива, в 1.8 мили к югу от мыса Кузнецовский.	72°41'.9 80°42'.4	1 Бл Пр Пр. . 1.0 с Темн 7.0 с Пер. 8.0 с	10	45.2	Черная деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая с трех сторон на 1/2 от вершины досками в просвет 15.8	Светит по всему горизонту.	109
110	*Буй Сибиряковский западный*	В 3.2 мили к юго-востоку от изобаты 5 м, огибающей отмель, юго-восточной части острова Сибирякова (Кузькин).	72°37'.2 79°58'.1	1 Кр Пр Пр. 0.3 с Темн 2.2 с Пер. 2.5 с	2	2.1	Буй окрашен красными и белыми вертикальными полосами, по четыре каждого цвета. Верхняя половина надстройки белая, нижняя красная.		110
111	Варзугина	На восточном берегу Енисейского залива, южнее бухты Капитана Варзугина	72°30.5 80°48'.6	–	—	41	Деревянная трехгранная пирамида с визирным цилиндром и топозой фигурой в виде прямоугольника, обшитая на 3/4 от вершины досками в просвет. 6.5		111
112	**Крестовский Северный** (авт.)	На северной оконечности острова Крестовский.	72°26'.0 80°46'.2	1 Бл Пр Пр 0.5 с Темн 1.5 с Пер. 2.0 с	8	38.4	Черная деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая на 2/3 от вершины досками в просвет. 19.2	Светит по всему горизонту.	112
113	**Широкая Бухта** (авт.)	На северо-западном мысе бухты Широкая.	72°25'.4 80°53'.8	1 Бл Пр. Пр. 0.5 с Темн 3.5 с Пер. 4.0 с	8	9.7	Четырехгранная призма, построенная на углу дома, с фигурой в верхней части в виде двух трапеций малыми основаниями вместе. Фигура окрашена в черный цвет с белой вертикальной полосой посредине. 7	Светит по всему горизонту.	113
114	Крестовский Южный	В южной части острова Крестовский.	72°23'.0 80°51'.6	–	—	15	Красная деревянная трехгранная пирамида с подпорами и визирным цилиндром, обшитая с двух сторон досками в просвет. 9		114
115	*Буй Южно-Крестовский западный*	У южной оконечности острова Крестовский.	72°22'.4 80°54'.4	1 Кр Пр. Пр. . . . 0.3 с Темн 2.2 с Пер. . 2.5 с	2	2	Буй окрашен красными и белыми вертикальными полосами, по четыре каждого цвета. Верхняя половина надстройки белая, нижняя красная.		115

FOR OFFICIAL USE

STAT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
116	Двойной	В северо-западной части острова Большой Корсаковский	72°18′ 80°57′	—	—	17.6	Черная деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками в просвет на 1/2 от вершины, с визирным цилиндром и топовой фигурой в виде шара. 11.7		116
117	Чаяшный (авт.)	На северной оконечности острова Чаяшный.	72°18′8 81°07′5	1 Бл. Пр. Пр. . . . 0.5 с Темн. . . 2.7 с Пер. . . 3.0 с	6	14.3	Черная деревянная четырехгранная усеченная пирамида с надстройкой в виде призмы, обшитая с трех сторон досками в просвет. 8.5	Светит по всему горизонту.	117
118	Лескин (авт.)	На западном берегу Енисейского залива, на мысе Лескин.	72°16′6 79°43′2	1 Бл Пр Пр. . 1.0 с Темн 3.0 с Пер. . . 10.0 с	10	89.1	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая с трех сторон досками. Окрашена в черный цвет с белой вертикальной полосой посредине. 15.3	Светит по всему горизонту.	118
119	*Буй банки Петровского восточный*	В 6 кбт. к западу от центра банки.	72°14′2 80°50′3	1 Бл Пр Пр. . . . 0.3 с Темн. . 2.2 с Пер. . 2.5 с	4.5	3.2	Буй окрашен черными и белыми вертикальными полосами, по четыре каждого цвета. Верхняя половина надстройки черная, нижняя — белая.		119
120	Малый Корсаковский (авт.)	В средней части острова Малый Корсаковский.	72°14′4 81°06′4	1 Бл. Пр Пр. . . . 0.8 с Темн . . 3.2 с Пер. . . . 4.0 с	11	31.3	Красная металлическая четырехгранная ажурная пирамида с площадкой, обнесенной поручнями 14.4	Светят по всему горизонту.	120
121	Нижний	На восточном берегу Енисейского залива, у устья реки Каменка.	72°18′ 81°55′	—	—	40.8	Черная деревянная трехгранная пирамида, обшитая досками в просвет. 8.5		121
122	Песчаный Енисейский (авт.)	На западном берегу Енисейского залива, на песчаной косе.	72°03′4 80°49′1	1 Бл Пр. Пр. . . . 0.5 с Темн . . . 1.5 с Пер. . . . 2.0 с	8	21.3	Красная деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая на 2/3 от вершины с двух сторон досками в просвет 18	Светит по всему горизонту.	122

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в ясную погоду в милях
123	Поеловый	В 10.2 мили к SSO от мыса Песчаный.	71°55′ 81°03′	—	—
124	Шайтанский (авт.)	На восточном берегу Енисейского залива, на мысе Шайтанский.	72°05:8 82°16′4	1 Бл. Пр. Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 5.5 с Пер . 6.0 с	12
125	Сариха створные (авт.)	Передний. На возвышенности у устья реки Саряха.	72°03:3 82°27:0	1 Ор. Пр. Пр. . . . . 0.5 с Темн. . . . 2.0 с Пер. . . . 2.5 с	5
126		Задний. В 42[illegible] от переднего.	72°03:5 82°26:7	1 Ор. Пр. Пр. . . . . 1.0 с Темн. . . . 3.0 с Пер. . . 4.0 с	5
127	Ксеньевский Северо-Западный створные (авт.)	Передний. На правом возвышенном берегу Енисейского залива.	71°59:9 82°35:2	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 0.8 с Темн. . . . 1.5 с Пер. . . 2.3 с	7
128		Задний. На правом возвышенном берегу Енисейского залива.	71°59:7 82°35:8	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 2.0 с Темн. . . . 4.0 с Пер. . . 6.0 с	7

Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
32.7	Деревянная четырехгранная пирамида, обшитая с двух сторон на 1/2 от вершины досками в просвет. Верхняя часть обшивки имеет вид ромба черного цвета, два угла которого выходят за грани пирамиды. 17.2		123
96.7	Черная деревянная четырехгранная усеченная пирамида в виде башни, обшитая с двух сторон досками в просвет. 11.2	Светит по всему горизонту.	124
29.3	Белый деревянный щит с черной вертикальной полосой посредине. 11.5	Светит от 144°2 до 174°2.	125
37.7	Белый деревянный щит с черной вертикальной полосой посредине. 12.4	Направление створа 159°2—339°2. Светит от 144°2 до 174°2.	126
54.7	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, со стороны створа обшитая досками в просвет и окрашенная в черный цвет с белой вертикальной полосой посредине. 15	Светит от 27°27 до 33°27.	127
68.2	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая с двух сторон досками в просвет и окрашенная в черный цвет с белой вертикальной полосой посредине. 15	Направление створа 30°28—122°28. Светит по всему горизонту. Одновременно является задним знаком Ксеньевского Южного створа.	128

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№	Название. Год(ы) учреждения и модернизации	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней. Звуковой туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в всего погоду в милях	Высота огня, знака, буя от уровня моря в метрах	Описание маяка (знака, буя). вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	№
29	Ксеньевский Южный створные (авт.)	Передний. На возвышенности правого берега Енисейского залива, в расстоянии 9.5 мили на юго-восток от мыса Шайтанский.	71°59'.5 82°35'.8	1 Бл. Пр. Пр. . . . . 0.8 с Темн . . . 1.5 с Пер. . . . 2.3 с	7	58.4	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая со стороны створа досками в просвет и окрашенная в черный цвет с белой вертикальной полосой посредине. 9	Светит от 153°5 до 213°5. Направление створа 183°5—3°5.	129
30		Задний. В 200 м от переднего.	71°59'.7 82°35'.8	1 Бл Пр Пр. . . . . 2.0 с Темн. . . . 4.0 с Пер . . . 6.0 с	7	68.2	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая с двух сторон досками в просвет и окрашенная в черный цвет с белой вертикальной полосой посредине. 15	Светит по всему горизонту. Одновременно является задним знаком Ксеньевского Северо Западного створа.	130
131	Сопочная Карга (авт.)	На возвышенности мыса Сопочная Карга.	71°53'.1 82°41'.0	1 Бл. Гр. Пр. (2) Пр. . . . 0.5 с Темн . . . 1.5 с Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 7.5 с Пер. . . . 10.0 с	12	48.6	Черная деревянная четырехгранная усеченная ажурная пирамида башенного типа 14		131

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 :
CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

FOR OFFICIAL USE ONLY

Отдел II

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

6—Зак. 1668

FOR OFFICIAL USE ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 :
CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

БЕРЕГОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

Связными радиостанциями в Карском море являются радиостанции Диксон и Игарка.

Суда, находящиеся в Карском или Баренцовом море к востоку от меридиана 45° вост. долг., могут установить двустороннюю радиосвязь с радиостанцией Диксон.

Телеграммы с судов, находящихся к востоку от указанного меридиана, адресованные Диксонскому районному Управлению или „Нифлоту" в Игарку, следует передавать через радиостанцию Диксон. При плавании по реке Енисей телеграммы передаются через радиостанцию Игарка.

Ниже приведены основные данные радиостанций.

1. Диксон.

Координаты отправительной антенны. 73°30′,4 N; 80°24′,4 O.
Позывные УПЖ (UPV).
Рабочая частота. 324,3 *кгц*.
Время несения радиовахты на частоте 500 *кгц*. Круглосуточно.

Примечание. Передачи о погоде и ледовой обстановке радиостанцией производятся на русском языке с 19 ч. 30 м. до 20 ч. 00 м. по московскому времени, а на английском языке с 20 ч. 30 м. до 21 ч. 00 м. по московскому времени.

Радиостанция Диксон подает сигналы для радиопеленгования по предварительному запросу, сделанному судном через Агентство Карских ледовых операций не позднее чем за 30 мин. до начала пеленгования. За работу радиостанции для радиопеленгования взимается плата.

2. Игарка.

Позывные. УИВ-4 (UIW-4).
Рабочая частота. 458 *кгц*.
Время несения радиовахты на частоте 500 *кгц*. Круглосуточно.

Предостережение. Для определения места судна путем радиопеленгования сигналы радиостанции Игарка не могут быть использованы.

РАДИОМАЯКИ

Перечисленные ниже радиомаяки Карского моря работают без предварительного запроса в указанные сроки по московскому времени.

На вызовы с судов радиомаяки не отвечают.

1. Колгуевский Северный.

Положение. 69°30′,0 N; 49°07′,0 O.
Позывной сигнал. ГК (GK).
Частота. 318,5 *кгц*.

FOR OFFICIAL USE ONLY

60

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Характеристика радиосигналов:

ГК (——· ——·) один раз 2 тире по 5—6 сек. } в течение	2 мин.
Пауза	4 мин.
Период	6 мин.

Время работы. Круглосуточно.

В любую погоду: 4 раза в час, начиная с 00, 24, 30 и 54 мин. каждого часа.

Примечание Радиомаяк прекращает работу на зимний период с 1 января по 31 марта и в этот период работает только по запросу.

2. Болванский.

Положение. 70°27′,0 N; 59°04′,0 O.
Позывной сигнал. ЗС (ZS).
Частота. 417 *кгц*.
Характеристика радиосигналов:

ЗС (——· ···) в течение	10 сек.
Длинное тире	50 "
	60 сек.
Повторение	240 "
	300 сек. (5 мин.)

Время работы. Круглосуточно.

В любую погоду с 00 мин. каждого часа.

3. Меншиков.

Положение. 70°42′,5 N; 57°36′,5 O.
Позывной сигнал. ЗЩ (ZQ)
Частота. 304,6 *кгц*.
Характеристика радиосигналов:

ЗЩ (——· ——·) течение	10 сек.
Длинное тире	20 "
ЗЩ (——· ——·) в течение	10 "
Длинное тире	20 "
	60 сек.
Повторение	60 "
	120 сек. (2 мин.)

Время работы. Круглосуточно.

В туманную погоду. 10 раз в час, через каждые 6 мин., начиная с 00 мин. каждого часа
В ясную погоду: 4 раза в час, начиная с 00, 06, 30 и 36 мин. каждого часа.

Радиомаяк работает в группе с радиомаяком Харасавэй.

4. Тонкий.

Положение. 69°51′,5 N; 61°06′,2 O.
Позывной сигнал. ЗУ (ZU).
Частота. 285,7 *кгц*.
Характеристика радиосигналов.

ЗУ (——· ··—) в течение	10 сек.
Длинное тире	20 "
ЗУ (——· ··—) в течение	10 "
Длинное тире	20 "
	60 сек.
Повторение	60 "
	120 сек. (2 мин.)

Время работы. Круглосуточно.

В любую погоду: 4 раза в час, начиная с 04, 10, 34 и 40 мин. каждого часа.

5. Харасавэй.

Положение. 71°06′,1 N; 66°45′,0 O.
Позывной сигнал. ЗГ (ZG).
Частота. 304,6 *кгц*.
Характеристика радиосигналов:

ЗГ (——· ——·) в течение	10 сек.
Длинное тире	50 "
	60 сек.
Повторение	60 "
	120 сек. (2 мин.)

Время работы. Круглосуточно.

В туманную погоду: 10 раз в час через каждые 6 мин., начиная с 02 мин. каждого часа.
В ясную погоду: 4 раза в час, начиная с 02, 08, 32 и 38 мин. каждого часа.

Радиомаяк работает в группе с радиомаяком Меншиков.

6. Белый.

Положение 73°20′ N; 70°04′ O.
Позывной сигнал. ФЖ (FV).
Частота. 312,5 *кгц*.
Характеристика радиосигналов:

ФЖ (·—· ···—) два раза	10 сек.
Тире для пеленгования	20 "
Пауза	5 "
ФЖ (·—· ···—) два раза	10 "
Тире для пеленгования	20 "
Пауза	295 "
Период	360 сек. (6 мин.)

Время работы. Круглосуточно.

В туманную погоду. 10 раз в час через каждые 6 мин., начиная с 00 мин. каждого часа
В ясную погоду: 4 раза в час начиная с 00, 06, 30 и 36 мин. каждого часа.

7. Вилькицкий.

Положение. 73°31′,0 N; 75°46′,0 O.
Позывной сигнал. ЦФ (CF)
Частота. 322,6 *кгц*.
Характеристика радиосигналов:

ЦФ (—·—· ···—) в течение	10 сек.
Длинное тире	20 "
ЦФ (—·—· ···—) в течение	10 "
Длинное тире	20 "
	60 сек.
Повторение	60 "
	120 сек. (2 м

Время работы. Круглосуточно.

В туманную погоду: 10 раз в час через каждые 6 мин., начиная с 02 мин. каж
часа.
В ясную погоду: 4 раза в час, начиная с 02, 08, 32 и 38 мин. каждого часа.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

STAT

Лист для учета корректуры

Номера И. М. УНГС ВМФ и ОНГС флота, по которым произведены исправления	Дата, на которую откорректировано руководство	Подпись исполнителя	Номера И. М. УНГС ВМФ и ОНГС флота, по которым произведены исправления	Дата, на которую откорректировано руководство	Подпись исполнителя

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

ОТ ОСТРОВА

Масшт

Глубины в метрах приве

Склонение компаса пр

Примечание. Нул
жерно



острова Казанские

Мал. корр. I-VIII-1956 г.

Издание Управления Начальника Гидрографической Службы
Военно-Морского Флота

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№ 945-л. IV

РЕКА ЕНИСЕЙ

ОТ ОСТРОВА БОЛЬШОЙ ДО СЕЛЕНИЯ ТОЧИНО

Масштаб 1:100 000 по параллели 70°.

Глубины в метрах приведены к среднениэкому навигационному уровню.
Склонение компаса приведено к 1955 г.; годовое увеличение 0°08.

Примечания. *Нуль глубин соответствует уровню воды + 14 м по водомерному посту Усть-Порт.*



Издание Управления Начальника Гидрографической Службы Военно-Морского Флота

Пер. изд. 1-1-1955 г.

Составлено по советским картам.
Основа карты — геодезическая координатная в системе 1942 г.
Отпечатано Карафабрикой ВМФ в 1955 г.

№ 945-л IV

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№ 945-п. III

№ 945-п. III

РЕКА ЕНИСЕЙ

ОТ СЕЛЕНИЯ БАЙКАЛОВО ДО ОСТРОВА БОЛЬШОЙ

Масштаб 1:100 000 по параллели 70°.

Глубины в метрах приведены к условному низкому уровню.

Склонение компаса приведено к 1955 г.; годовое увеличение 0°08.

Предупреждение. *Плотинные створные светящиеся знаки (мор. 70°17'2 дол. 82°46'2) на карте являются ориентирами.*

Примечание. *Принятый нуль глубин выше предполагаемого навигационного уровня на 0,3—0,6 м.*


о-ва Нинандрин (Никандровские)
прот. Большая Никандровская
прот. Никандровская
о. Лопатинский
Никандровский перекат
Никандровская
Никандровское рыбпункт
Никандровское рыбпункт
Никандровский
Никандровский
Никандровский

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7


М и н и н с т в о - в
О. Б о л ь ш о й
О. Ш а р о в
О. Ш и р о к и й
О. Ш и р о к и й
О. Ш и р о к и й

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7



№ 698

№ 698

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7



ИСПРАВЛЕНО
Начальник Управления Начальника Гидрографической Службы Военно-Морского Флота
Перв. изд. 14-V-1954 г.
Составлено по современным морским картам
Отпечатано Картфабрикой ВМФ в 1956 г.
№ 696
№ 696
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7



Издание Управления Начальника Гидрографической Службы Военно-Морского Флота

Перв. изд. 14—V—1954 г.

(44 30 — 84 40)

Составлено по советским морским картам.
Основа карты — географическая координатная в системе 1942 г.
Отпечатано Картфабрикой ВМФ в 1954 г.

№695

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

969 N

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН БАРЕНЦОВО И КАРСКОЕ МОРЯ

ПОДХОДЫ К ПРОЛИВАМ КАРСКИЕ ВОРОТА И ЮГОРСКИЙ ШАР

Масштаб 1:250 000 по параллели 75°

Склонение компаса приведено к 1955 г.; годовое увеличение 0°.13.

Глубины в метрах.

Предупреждение: 1. Пролив между Малой Персей (мер.70°25'.5, долг.57°28'.0) и островом Малый Ленинов сложный в навигационном отношении и проход для плавания малых судов при соблюдении всех мер предосторожности; рекомендуется банку Персей обходить с юга.
2. До выяснения возможностей о подводных препятствиях (мер.69°34'.7, долг.56°07'.3) при плавании в этой части района особенно принимать меры предосторожности.

ОСТРОВА НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Карское море

Б А Р Е Н Ц О В О М О Р Е

СКЛ К. 24°.4 О°

СКЛ К. 22°.8 О°

Издание Управления Начальника Гидрографической Службы Военно-Морского Флота

Мах корр. 9-VIII-1956 г. 27.1 St.

№695

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

РЕКА ЕНИСЕЙ

ОТ СЕЛЕНИЯ НИКОЛЬСКОЕ ДО ПОРТА ИГАРКА

Масштаб 1:100 000 по параллели 70°.

Глубины в метрах приведены к условному нижнему уровню.

Склонение компаса приведено к 1955 году.; годовое увеличение 0°07.

Примечание. Нуль глубин соответствует уровню воды в 1,8 м по водомерному посту Потапово и 1,82 м по водомерному посту Подкаменная. Принятый нуль глубин отличается от среднемесячного навигационного уровня на 1,82 м.

СКЛ. К. 33°1 О°

СКЛ. К. 31°8 О°

СКЛ. К. 30°9 О°

СКЛ. К. 29°4 О°

№ 945-Г VI

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7


о.Средний Люлтьевский
о. Большой Люлтьевский
о.Малый Люлтьевский
о.Ледовый
о.Ушаковский
о.Ушаковский
о.Ушаковский

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7


Дудинка
р. Дудинка
о. Набережный
о. Грибановский
о. Шелюхинский
о. Юргинский
о. Малый Лузинский
СКЛ. К. 2278 О*
СКЛ. К. 2211 О*
Нижне-Новосаянские
Нижне-Дудинские
Нижне-Ситковские
Входной Ситковский
Верхне-Верещинские
Нижне-Верещинские
Створ Дудинка
Створ Ситковский
Створ Амбинский
Амбинский
Ям Рубчиков
Ям Ольгин
Ям Ситковский
Ям Амбинский
Ям Малый Лузинский
Ям Верещинский
Ям Грибановский
Ям Шелюхинский
Ям Юргинский
Ям Набережный
Ям Дудинский

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

FOR OFFICIAL USE ONLY

№ 945-п.1



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7



Изд. карт 1 VIII 1936 г.
Издание Управления Начальника Гидрографической Службы Военно-Морского Флота
Пров. изд. 1-1-1953 г.

№ 945-л. I

№ 945-л. I

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

№ 945-л. II

№ 945-л. II


Бреховские
отмели
СКЛ. К. 3770 О°
СКЛ. К. 2818 О°
отмель
Дорофеевская
р. Шамовка
р. Мокрая
р. Ямная
р. Ямная-Яма
р. Ямпольская
р. Ямпольская-Яма
р. Ямпольская-Яма
р. Ямпольская-Яма

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7


о т м е л и
Б Р Е Х О В С Н И Е О С Т Р О В А
о.Егоровский
о.Насоповский
о.Нивандюдин (Нивандюдинские)
Малый Енисей
Нивандюдин
Нивандюдинская
Нивандюдинские
Нивандюдинский
Нивандюдинское

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7



Издание Управления Начальника Гидрографической Службы Военно-Морского Флота

Печ. изд. 14-V-1954 г.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН — КАРСКОЕ МОРЕ

ОТ ОСТРОВОВ НОВАЯ ЗЕМЛЯ ДО ОСТРОВА ДИКСОН

Масштаб 1:700 000 по параллели 75°.

Склонение компаса приведено к 1955 г.

Глубины и высоты в метрах.



Издание Управления Начальника Гидрографической Службы Военно-Морского Флота

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150009-7